



ที่ นม ๙๓๖๐๑ (สภา) /ว ๙

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง
๓๑๕ ม.๒ ต.มะเร็ง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญ (นัด) ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาอบต.มะเร็งทุกหมู่/นายก อบต.มะเร็ง/รองนายกอบต.มะเร็ง/เลขานุการสภาอบต.มะเร็ง
อ้างถึง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมะเร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
หนังสืออำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๗/๘๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การขยายการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ขอเชิญ (นัด) ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมะเร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มะเร็ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญลบ อ่อนกระทอน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๔๒๖

โทรสาร ๐ ๔๔๒๒ ๐๔๒๖ ต่อ ๒๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



ระเบียบวาระการประชุม
สภา อบต.มะเรียง

สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 3/67

วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
www.mr.go.th

สารบัญ

ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.มะเรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3/67 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	หน้า
ระเบียบวาระการประชุม	1-2
รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	3-7
เอกสารประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม	8-84

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

เริ่มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลบ อ่อนกระตอน ประธานสภา อบต.ฯ ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/67 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเสริมสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณี
ที่สาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ

ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการ
บอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดย
นำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่
เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 “ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก


ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

ตามทิวส่วนราชการใน อบต.มะเรียง ได้เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และตามทิวผู้บริหาร อบต.มะเรียง ได้
มอบหมายให้กองช่าง อบต.มะเรียง ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริง และออกแบบประมาณการ
โครงการ ปัญหาที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนดังกล่าวและนำเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน
เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง ตาม
รายละเอียดแนบท้าย

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี 






(เดชา ประจตุทะเก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง




บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญลบ อ่อนกระทอน	ประธานสภา อบต.มะเริง	
๒	นายมิตร กรองมะเริง	รองประธานสภา อบต.มะเริง	
๑	นายเมธา จากมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	
๒	นางกัญญา ไทมะณี	สมาชิก อบต. หมู่ ๒	
๓	นายสมส่วน พัยคมา	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	
๕	นายปณรวัธน์ พัยมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	
๖	นายสมหมาย ศรีนวล	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	
๗	นายสมภพ พระเสมา	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	
๙	นายแมน พุดเกิดมะเริง	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	
๑๐	ว่าที่ร้อยตรีเดชา ประจูดทะเล	เลขานุการประธานสภา อบต.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมาน กรองมะเริง	นายก อบต.มะเริง	
๒	นายสมร กรองมะเริง	รองนายก อบต.มะเริง	
๓	นางสมจิต เจียมเกาะ	รองนายก อบต.มะเริง	
๔	นายรัชชัย แพงคำอัก	เลขานุการนายก อบต.มะเริง	
๕	นางอรุณี ใจกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	๑๖๔.๗๘๐๗๑๑ ศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ระเบียบวาระการที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระการที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/67 เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง รับรองรายงานการประชุม (ประธาน
สภาฯ.งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 เรื่องพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล (2566-2570)

(เอกสารแนบท้าย 2)

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมะเรียง ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อม
ทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

ข้อพิจารณา

1. ที่ประชุมประชาคมตำบลมะเริง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดบ้านพระ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อเสนอ

1. สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 (2)

ที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนฯ (ประธานสภาฯ กด ออกเสียง).....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ได้ขอบคุณผู้บริหาร ส.อบต.มะเรียง ทุกคนที่ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมงานพ่อของท่านประธานสภา อบต.มะเรียงฯ

นายปานรวัฐน์ พยัมมะเรียง ส.อบต.หมู่ 5 : ได้สอบถามโครงการ กรณีที่ได้รับการร้องทุกข์ ถนน ขยายสามัคคีร่วมใจ กรณีน้ำท่วม ที่ร่วมกันตรวจสอบกับอำเภอเมืองนครราชสีมา และถึงขยะใน พื้นที่ตำบลมะเรียง

นายสมาน กรองมะเรียง นายก อบต.มะเรียง ได้ชี้แจงโครงการถนนที่ได้รับการร้องทุกข์ หมู่ที่ 5 ได้ตรวจสอบพื้นที่กับอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นโครงการที่เกิณศักยภาพของ อบต.มะเรียง แต่ อบต.มะเรียง ได้เสนอแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยก่อสร้างถนนที่เป็นทางเบี่ยง ส่วนเส้นทางหลัก น่าจะใช้งบประมาณ จำนวนมากจะต้องมีการสำรวจค่าระดับ ออกแบบเพื่อขอรับการสนับสนุน อีกครั้งหนึ่ง

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี 

(เดชา ประจูดทะเล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกู้เงินไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ^(๑) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เงินทุน” หมายความว่า เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

“เงินสะสม” ^(๒) หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา พิจารณาข้อตกลง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.ต.” ประกอบด้วย

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

(๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง

(๔) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน เป็นกรรมการ

(๕) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนแปดคน เป็นกรรมการ

(๖) ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ

(๗) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ

และเลขานุการ

/(๘) ผู้อำนวยการ...

(๘) ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๕) ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ส.ต. กำหนด และดำรงตำแหน่งนับแต่วันที่ได้รับเลือก ไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งนายกองคการบริหารส่วนตำบล

ในกรณีกรรมการตาม (๕) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกลำดับถัดไปเป็นกรรมการตาม (๕)

ในกรณีกรรมการตาม (๕) พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ให้ ก.ส.ต. ประกอบด้วยการกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ข้อ ๗ ให้ ก.ส.ต. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) อำนาจการทั่วไป กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การคลัง การงบประมาณ การรักษาประโยชน์ในทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุ การก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติการจ่ายเงินทุนเงินรายได้และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ การบริหารเงินทุน และควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(๒) พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลกู้ยืมเงิน เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นการลงทุนหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๘ ให้มีคณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกโดยย่อว่า "อ.ส.ต." ประกอบด้วย

(๑) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานอนุกรรมการ

(๒) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการ

(๓) นายกองคการบริหารส่วนตำบลที่ ก.ส.ต. แต่งตั้ง จำนวนสามคน เป็นอนุกรรมการ

(๔) พนักงานส่วนตำบลที่ ก.ส.ต. แต่งตั้ง จำนวนสามคน เป็นอนุกรรมการ

(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ

(๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ

(๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ

(๘) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

(๙) ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(๑๐) ข้าราชการสังกัดกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งประธาน อ.ส.ต. แต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้ดำรงตำแหน่งนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งนายกองคการบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบล แล้วแต่กรณี

ในระหว่าง...

ในระหว่างที่อนุกรรมการตาม (๓) และ (๔) พ้นจากตำแหน่งให้ อ.ส.ต. ประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ข้อ ๙ ให้ อ.ส.ต. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากลับกรองโครงการขอกู้เงินและเสนอความเห็นให้ ก.ส.ต. พิจารณา

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอ ก.ส.ต. พิจารณานุมัติ

(๓) รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่ควรเสนอต่อที่ประชุม ก.ส.ต. เพื่อพิจารณา

(๔) ดำเนินการอื่นใดตามที่ ก.ส.ต. มอบหมาย

ให้ประธาน อ.ส.ต. ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ส.ต. กำหนด

ข้อ ๑๐ การประชุมของ ก.ส.ต. ตามข้อ ๖ และ อ.ส.ต. ตามข้อ ๘ ให้ประธานเป็นผู้กำหนดและเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่จึงเป็นองค์ประชุม การลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๑๑ ให้มีสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ง.ส.ต.”

หมวด ๒

เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๑๒ เงินทุนประกอบด้วย

(๑) เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ ๑๓

(๒) ดอกผลของเงินทุน

(๓) เงินอื่น ๆ ที่มีผู้อุทิศให้แก่เงินทุน

ข้อ ๑๓ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งจัดส่งเงินจำนวนร้อยละห้าของเงินสะสมเป็นประจำปีไปยังประธาน อ.ส.ต. ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เว้นแต่ในปีใดที่มีเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงหนึ่งแสนบาท จะไม่นำฝากเข้าเงินทุนก็ได้

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นไม่สามารถส่งเงินสะสมตามวรรคหนึ่งได้ให้ขอทำความตกลงกับประธาน ก.ส.ต. ก่อน หากไม่ส่งเงินสะสมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้นายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งเงินมาเป็นระยะเวลาเกินยี่สิบปี ให้ลดอัตราการส่งเงินลงเหลือจำนวนร้อยละสามของเงินสะสม

ข้อ ๑๔ เมื่อประธาน อ.ส.ต. ได้รับเงินสะสมตามข้อ ๑๒ (๑) หรือเงินอื่น ๆ ตามข้อ ๑๒ (๓) ให้ประธาน อ.ส.ต. นำฝากไว้กับธนาคารตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ข้อ ๑๕ การถอนเงินจากธนาคารให้ประธาน อ.ส.ต. หรืออนุกรรมการ อ.ส.ต. ผู้ซึ่งประธาน อ.ส.ต. มอบหมายร่วมกับเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ อ.ส.ต. อีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

หมวด ๓ การจ่ายเงินทุนและการคิดดอกเบี้ย

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินทุนให้จ่ายได้เฉพาะกรณีดังนี้

(๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกลับไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ หรือชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยชำระเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าปี

(๒) การลงทุนของสำนักงาน ก.ส.ต. เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของรายได้สะสมทั้งหมดของเงินทุน

(๓) เพื่อใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน ก.ส.ต.

ข้อ ๑๗ องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิที่จะกู้เงินทุนได้ จะต้องเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งส่งเงินสะสมตามข้อ ๑๓ และให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของจำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ เว้นแต่ ก.ส.ต. จะได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๘ เงินที่จ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลกู้ตามความในข้อ ๑๖ (๑) ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ ก.ส.ต. กำหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี

ข้อ ๑๙ ให้จ่ายดอกเบี้ยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งเงินสะสมในอัตราตามที่ ก.ส.ต. กำหนด แต่ต้องไม่เกินร้อยละสี่ต่อปี

ข้อ ๒๐ ให้ประธาน อ.ส.ต. ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรืออนุกรรมการ อ.ส.ต. ที่ประธาน อ.ส.ต. มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญาให้กู้

ข้อ ๒๑ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการก่อหนี้ผูกพันของสำนักงาน ก.ส.ต. กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินไว้ ดังนี้

(๑) จำนวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นอำนาจของเลขานุการ อ.ส.ต.

(๒) จำนวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นอำนาจของอนุกรรมการ อ.ส.ต. ซึ่งประธาน อ.ส.ต. มอบหมาย

(๓) จำนวนเงินที่จ่ายครั้งหนึ่งเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นอำนาจของประธาน อ.ส.ต.

ข้อ ๒๒ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้จ่ายตามข้อ ๒๑ ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินรายได้ของปีที่ผ่านมาแล้ว หลังหักจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ ๑๙

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ให้ ก.ส.ต. โดยตำแหน่งตามข้อ ๖ จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ ๖ (๕) และแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล เป็น อ.ส.ต. ตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) ภายในสามสิบวัน และให้มีบัญชีสำรองเพื่อแทนตำแหน่งตามข้อ ๖ (๕) ที่ว่างลงด้วย

-๕-

ข้อ ๒๔ ในระยะสองปีแรกของรอบบัญชีเงินทุน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจส่งเงินสะสมมากกว่าร้อยละห้าของเงินสะสมประจำปี ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล และสามารถใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินกู้ตามข้อ ๑๗

ข้อ ๒๕ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งเงินสะสมตามข้อ ๑๓ ให้ ก.ส.ต. ครั้งแรกภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาล หรือยุบรวมกับเทศบาล ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีไม่มีหนี้ค้างชำระ ให้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลโอนเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยระหว่างปีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาล หรือยุบรวมกับเทศบาล ไปเป็นเงินสะสมในเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลของเทศบาลนั้น

(๒) กรณีมีหนี้ค้างชำระ ให้เทศบาลที่จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลที่รับรวมองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป จนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ ส่วนเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยระหว่างปีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาล หรือยุบรวมกับเทศบาล ให้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นเงินสะสมในเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลของเทศบาลนั้น

(๓) ให้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาล หรือยุบรวมกับเทศบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุนิชา ชาญวีรกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๐/ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง/หน้า ๑-๖ /วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(๒) แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๐/ตอนพิเศษ ๓๐๙ ง/หน้า ๑๐๐/วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖



ที่ นม ๐๐๒๓.๗/ ๗๖ ๓

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
ถนนสรรพสิทธิ นม ๓๐๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การขยายเวลาการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ที่ นม ๘๓๖๐๑(สภา)/๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องจากการพิจารณาญัตติเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีข้อหารือข้าราชการอื่น ๆ ซึ่งยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นที่ต้องขยาย เวลาการประชุมสมัยประชุมสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ออกไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

นายอำเภอเมืองนครราชสีมาพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ขยายเวลาการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปอีกมี กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๔๖๑

โครงการที่เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/67
อบต.มะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	โครงการ	หมู่	งบ(บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตะคองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง	1	222,300	
2	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตะคองเก่า (ทิศใต้) บ้านหัวช้าง	1	177,800	
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง	1	181,400	
4	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึงสำนักงาน อบต.มะเริง บ้านใหม่	2	1,129,000	
5	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่	2	498,600	
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คส.ล. ขอยบ้านนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่	2	698,100	
7	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. จากถนน 226 ถึงหอพัก (หน้าหมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่	2	623,700	
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายสถาปัตย์ ยัมมะเริง บ้านใหม่	2	125,200	
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยนายดาญร เชื่อมถนนสาย ๑ บ้านใหม่	2	110,700	
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชลรุ่งเรือง บ้านใหม่	2	999,300	
11	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. เลียบลำตะคองเก่า (ทิศใต้) ต่อเส้นทางเดิม บ้านสารภี	3	979,200	
12	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. ขอยบ้านอาจารย์แดง บ้านสารภี	3	331,000	
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรถบัส บ้านสารภี	3	402,300	
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเพชรดาฟาร์มเชื่อมคลองชลประทาน ถึงบ้านยายมาก บ้านพระ	4	213,400	
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านระพีวลำ บ้านพระ หมู่ที่ 4	4	616,700	
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านยายแต่น กุ้งมะเริง บ้านพระ	4	96,700	
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยช้างกำแพงวัดบ้านพระ (ทิศตะวันตก) บ้านพระ	4	225,900	
18	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลาน คส.ล. บริเวณหอถังประปา (จำเอน) บ้านพระ	4	96,000	
19	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ทางไปสวนพระเทพา บ้านบึงสาร	5	400,700	
20	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยสวนผักสมศรี (หนองปลวก) บ้านบึงสาร	5	391,000	
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองอีกร้อม (ต่อเส้นเดิม) บ้านบึงสาร	5	348,800	
22	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายขอย) บ้านบึงสาร	5	493,600	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยบ้านยายชิ้น คานมะเริง บ้านพระ	6	419,100	
24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยยายปิ่น บ้านพระ	6	280,300	
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลัง กศน.ประจำตำบลมะเริง (ขอย 2)	6	173,500	
26	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยบ้านนางแก้ว เกตุมะเริง บ้านพระ	6	92,000	
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบ้านนางน้อย เจียนมะเริง บ้านพระ	6	89,200	
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านนางซ้อ จินมะเริง บ้านพระ	6	84,000	
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหน้าโรงงานกระดาษไปศูนย์พระเทพา บ้านพระ	6	270,000	
30	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ	6	274,600	
31	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึงบ้านนายต้อย หินกำบัง	6	295,400	
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยช้างป้อม ปตท. (ปรับปรุงรางระบายน้ำ จาก บ้านนายคุ้ม ถึงถนน 226) บ้านโคก	7	656,000	
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ปากขอยบ้านนายสันไปคลองชลประทาน บ้านโคก	7	198,200	
34	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทานถึงบ้านกระทอน บ้านกระทอน	8	1,271,600	
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยนายสนอง สีขาว บ้านเคียงบึง	9	191,900	
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายนาค ปริกมะเริง ถึงหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านเคียงบึง	9	103,000	
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยช้างรายเจริญชัยวิศดุก่อสร้าง บ้านเคียงบึง	9	164,300	
			13,924,500	

รายละเอียดโครงการพัฒนาและงบประมาณที่ขออนุมัติ

ลำดับที่ 1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตะคองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 222,300.00 บาท (-สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 71 ข้อที่ 4

ลำดับที่ 2

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตะคองเก่า (ทิศใต้) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 177,800.00 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

(2) ทางเชื่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 430.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 106 ข้อที่ 59 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 10)

ลำดับที่ 3

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 181,400.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ข้อที่ 1

ลำดับที่ 4

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึงสำนักงาน อบต.มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1,129,000.00 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 103.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินเดิม

(2) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ยาว 50.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตารางเมตร

(3) ดิเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว - สีเหลือง (สะท้อนแสง)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ข้อที่ 6

ลำดับที่ 5

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 498,600.00 บาท (-สีเส้นเท้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ยาว 175.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 857.50 ตารางเมตร พร้อมดิเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว - สีเหลือง (สะท้อนแสง)

ช่วงที่ 2 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 106 ข้อที่ 59 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 11)

ลำดับที่ 6

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอยนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 698,100.00 บาท (-หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ระยะทางบ่อกัก 230.00 เมตร ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 207 ท่อน บ่อกักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 23 บ่อ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 106 ข้อที่ 58 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 12)

ลำดับที่ 7

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน 226 ถึงหอพัก (หมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 623,700.00 บาท (-หกแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ข้อที่ 15 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 13)

ลำดับที่ 8

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายสถาปัตย์ ยี่มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 125,200.00 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร

(2) ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 107 ข้อที่ 66 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 14)

ลำดับที่ 9

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนาตาเยอร์ เชื่อมถนน สาย ฉ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 110,700.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ข้อที่ 2

ลำดับที่ 10

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชลรุ่งเรือง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 999,300.00 บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(2) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 111 ท่อน บ่อพักฝ้าเหล็กหล่อ จำนวน 13 บ่อ พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 11 บ่อ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ข้อที่ 5 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 15)

ลำดับที่ 11

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. เลียบลำตะคองเก่า (ทิศใต้) ต่อเส้นทางเดิม บ้านสารภี หมู่ที่ 3

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 979,200.00 บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 116 ข้อที่ 127 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 16)

ลำดับที่ 12

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยบ้านอาจารย์แดง บ้านสารภี หมู่ที่ 3

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 331,000.00 บาท (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ข้อที่ 22 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 17)

ลำดับที่ 13

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรถบัส บ้านสารภี หมู่ที่ 3

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 402,300.00 บาท (-สี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อที่ 8 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 18)

ลำดับที่ 14

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรดาฟาร์มเชื่อมคลองชลประทาน ถึงบ้านยายมาก บ้านพระ หมู่ที่ 4

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 213,400.00 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1

(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร

(2) ทางเชื่อม ค.ส.ล. ขยายผิวจราจร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อที่ 9 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 19)

ลำดับที่ 15

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านระพีวิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ 4

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 616,700.00 บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- บุปผาผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ระยะทางรวม 292.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,430.80 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ข้อที่ 45 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 20)

ลำดับที่ 16

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านยายแต่น กุ้งมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 4

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 96,700.00 บาท (-เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ข้อที่ 44 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 21)

ลำดับที่ 17

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายข้างกำแพงวัดบ้านพระ (ทิศตะวันตก) บ้านพระ
หมู่ที่ 4

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 225,900.00 บาท (-สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 518.70 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ข้อที่ 3

ลำดับที่ 18

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลาน คสล. บริเวณหอดังประปา (จำเสนอ) บ้านพระ หมู่ที่ 4

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 96,000.00 บาท (-เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างทางถนน (ทางเดิน) ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร

(2) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 119.50 ตารางเมตร
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ข้อที่ 30 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2
หน้าที่ 22)

ลำดับที่ 19

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ทางไปสวนพระเทพฯ บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 400,700.00 บาท (-สี่แสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 471.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 112 ข้อที่ 98 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 23)

ลำดับที่ 20

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขยายสวนผักสมศรี (หนองปลวก) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 391,000.00 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร

ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หน้า 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร

ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หน้า 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร

มีพื้นที่ทางเชื่อมผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 23 ข้อที่ 56 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 24)

ลำดับที่ 21

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองอีกร้อม (ต่อเส้นเดิม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 348,800.00 บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หน้า 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อที่ 10

ลำดับที่ 22

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 493,600.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่จราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกทั้งสองข้าง หน้า 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 21 ข้อที่ 49 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 25)

ลำดับที่ 23

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายขึ้น คานมะเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 6

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 419,100.00 บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ข้อที่ 68 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 26)

ลำดับที่ 24

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยยายปิ่น บ้านพระ หมู่ที่ 6

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 280,300.00 บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 330.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร

- ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ข้อที่ 4

ลำดับที่ 25

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลัง กศน.ประจำตำบลมะเริง (ซอย 2)

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 173,500.00 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 244.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร

- ทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13.50 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อที่ 11

ลำดับที่ 26

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 92,000.00 บาท (-เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(2) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 19 ท่อน บ่อพักฝาดะแกรงเหล็กจำนวน 3 บ่อ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ข้อที่ 69 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 27)

ลำดับที่ 27

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางน้อย เจียนมะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 89,200.00 บาท (-แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(2) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 22 ท่อน บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ข้อที่ 70 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 28)

ลำดับที่ 28

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางช่อ จินมะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 84,000.00 บาท (-แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร หินทางหินคลุก หิน 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 58 ข้อที่ 71 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 29)

ลำดับที่ 29

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหน้าโรงงานกระดาษไปศูนย์พระเทพา บ้านพระ หมู่ที่ 6
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 270,000.00 บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร หินทางหินคลุก หิน 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ข้อที่ 5

ลำดับที่ 30

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ หมู่ที่ 6
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 274,600.00 บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ยาว 130.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 637.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ข้อที่ 6

ลำดับที่ 31

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึงบ้านนายต้อย หินกำปัง บ้านพระ หมู่ที่ 6

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 295,400.00 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 เมตร ยาว 50.00 เมตร หิน 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 120.00 เมตร หิน 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 เมตร ยาว 35.00 เมตร หิน 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 714.50 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ข้อที่ 7

ลำดับที่ 32

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างป้อม ปตท. (ปรับปรุงรางระบายน้ำจาก บ้านนายกุ่ม ถึงถนน 226) บ้านโคก หมู่ที่ 7

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 656,000.00 บาท (-หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

(2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 26 ข้อที่ 78 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 30)

ลำดับที่ 33

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ปากซอยบ้านนายสันไปคลองชลประทาน บ้านโคก หมู่ที่ 7

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 198,200.00 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 74.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อที่ 12

ลำดับที่ 34

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทานถึงบ้านกระทอน บ้านกระทอน หมู่ที่ 8

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1,271,600.00 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1

(1) ยกระดับถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 34.50 เมตร ไหล่ทางดินเดิม ทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 8.00 ตารางเมตร

(2) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (ช่วงสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 3.90 เมตร) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,353.00 ตารางเมตร

(3) ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง) ระยะทางรวมเส้นทางเดิม 735.00 เมตร

ช่วงที่ 2

(1) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 253.50 ตารางเมตร

(2) ติดเส้นจราจร Themoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 28 ข้อที่ 87 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 31)

ลำดับที่ 35

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนายสนอง สีหาวง บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 191,900.00 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 71.00 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 30 ข้อที่ 98 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 32)

ลำดับที่ 36

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนายนาค ปริกมะเรียง ถึงหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 103,000.00 บาท (-หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.20 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 30 ข้อที่ 100 (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2 หน้าที่ 33)

ลำดับที่ 37

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยข้างรายเจริญชัยวัสดุก่อสร้าง บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 164,300.00 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ข้อที่ 67

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองเก่าทิศเหนือ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 บ้านหัวช้าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 80 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_M	ราคาต่อหน่วย $\times F_M$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	424.00	14.15	5,999.60	1.3642	19.30	8,184.65
	หินคลุก							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	474.69	7,595.04	1.3642	647.57	10,361.15
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.80	662.83	9,147.05	1.3642	904.23	12,478.41
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์คแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	320.00	381.86	122,195.20	1.3642	520.93	166,698.69
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	28.00	115.11	3,223.08	1.3642	157.03	4,396.93
	(CONTRACTION JOINT)							
รวม								202,119.84

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566
ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อคำนวณแล้วบวก 10% 20,211.98
คิดเป็นเงินงบประมาณ 222,300.00

(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 148,159.97

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวิ ลิปปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวฤทธิ์ ไชยวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เคชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรอมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง เลียบลำตะคองเก่า(ฝั่งทิศใต้) บ้านหัวช้าง หมู่ 1 ต.มะเริง แบบเลขที่
ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 390 ตร.ม.
- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเชื่อม หนา 0.05 ม. พื้นที่ 40 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฏ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	31.82	-	1.3642	43.40	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	474.68	-	1.3642	647.55	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรเมอร์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	430.00	14.96	6,432.80	1.3642	20.40	8,775.63
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	430.00	273.72	117,699.60	1.3642	373.41	160,565.79
4	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	267.21	-	1.3642	364.53	-

รวม 169,341.42

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 8,467.07

คิดเป็นเงินงบประมาณ 177,800.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 124,132.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฏ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวฤทธิ์ ไขว้ดนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนางหนูเล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ต.มะเริง แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 86 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	356.90	10.94	3,904.49	1.3642	14.92	5,326.50
	ดินเดิม-ลูกรัง							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.90	474.69	6,123.50	1.3642	647.57	8,353.68
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.87	662.83	9,193.45	1.3642	904.23	12,541.71
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	258.00	383.58	98,963.64	1.3642	523.28	135,006.20
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	233.65	-	1.3642	318.75	-
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	114.52	2,748.48	1.3642	156.23	3,749.48

นามราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 รวม 164,977.56
 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 16,497.76
 คิดเป็นเงินงบประมาณ 181,400.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 120,933.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบทยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง จากหน้าวิทยาลัย RC-BAT ถึง สำนักงาน อบต.มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 103.00 ม. ไหล่ทางเดิม
- ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง 4.90 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. ระยะทาง 500.00 ม.
- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับ	ตร.ม.	103.00	10.94	1,126.82	1.3642	14.92	1,537.21
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.15	474.69	2,444.65	1.3642	647.57	3,335.00
	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	103.00	383.58	39,508.74	1.3642	525.28	53,897.82
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	10.00	114.52	1,145.20	1.3642	156.23	1,562.28
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	103.00	64.78	6,672.34	1.3642	88.37	9,102.41
	- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	2,450.00	14.96	36,652.00	1.3642	20.41	50,000.66
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,450.00	273.72	670,614.00	1.3642	373.41	914,851.62
5	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	112.50	267.21	30,061.13	1.3642	364.53	41,009.39

ประมาณราคาเมื่อ	23 พฤศจิกายน 2566	รวม	1,075,296.38
ผู้ประมาณราคา	นายณัฐวุฒิ ลินปฐุ	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5%	53,764.82
ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	คิดเป็นเงินงบประมาณ	1,129,000.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 788,224.88

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ ลินปฐุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินทร์ โชติชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง รอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทาง 175 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 857.50 ตร.ม.
- ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ช่วงที่ 2 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 312.00 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคานี้เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฏู ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	31.82	-	1.3642	43.40	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	-	474.68	-	1.3642	647.55	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรเมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,169.50	14.96	17,495.72	1.3642	20.40	23,867.66
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,169.50	273.72	320,115.54	1.3642	373.41	436,701.62
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
4	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	39.38	267.21	10,522.73	1.3642	364.53	14,355.11

รวม 474,924.39

เมื่อคำนวณวัสดุ+น้ำมัน 5% 23,746.22

คิดเป็นเงินงบประมาณ 498,600.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 348,133.99

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฏู)

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวันนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนางอรุณ ศรีทรัพย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 230 ม. คืบถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 ม.
 ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 207 ม. บ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 23 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม $\varnothing$ 0.60 ม.	ม.	207.00	1,037.49	214,760.43	1.3642	1,415.34	292,976.18
	- งานบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	บ่อ	23.00	10,891.17	250,496.91	1.3642	14,857.73	341,727.88
	- งานคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	-	381.86	-	1.3642	520.93	-
	- งานรอยต่อถนนกับบ่อพัก (DUMMY JOINT)	ม.	-	41.00	-	1.3642	55.93	-

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 465,257.34

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิบปฏ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินทร์ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบทยเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ก.ส.ด. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ถนน 226 ถึงหอพัก (หมู่บ้านใจรัก) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 171 ม. ใต้ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	855.00	15.76	13,473.73	1.3642	21.50	18,380.86
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	1,077.30	14.15	15,243.80	1.3642	19.30	20,795.59
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.75	474.69	20,293.00	1.3642	647.57	27,683.71
	- งานโหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	29.50	662.83	19,553.49	1.3642	904.23	26,674.86
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	855.00	380.83	325,609.65	1.3642	519.53	444,196.68
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	234.58	1,172.90	1.3642	320.01	1,600.07
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	80.00	115.46	9,236.80	1.3642	157.51	12,600.84

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 567,044.38

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+กำไร 10%

56,704.44

คิดเป็นเงินงบประมาณ

623,700.00

(ตัวอักษร) (หกแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 415,660.74

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเนาวรัตน์ โชว์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ออุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

8

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายสถาปติ ยัมมะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 42 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE
ทางเชื่อม ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	30.00	73.20	2,195.89	1.3642	99.85	2,995.63
2	งานดิน							
	- งานดางป่าชุดต่อ	ตร.ม.	147.00	1.73	254.31	1.3642	2.36	346.93
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	7.35	188.53	1,385.70	1.3642	257.19	1,890.37
	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.30	474.69	2,990.55	1.3642	647.57	4,079.70
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.15	662.83	2,087.91	1.3642	904.23	2,848.33
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	186.00	383.58	71,345.88	1.3642	523.28	97,330.05
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อคอนกรีตขวาง	ม.	12.00	114.52	1,374.24	1.3642	156.23	1,874.74
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	28.00	64.78	1,813.84	1.3642	88.37	2,474.44
	(LONGITUDINAL JOINT)							

มากราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฎิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 83,448.31

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฎิ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวิวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจุทะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยนาคาญร เชื่อมถนนสาย ฉ. หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 125 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)
 ดินถมสูงเฉลี่ย 0.20 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานถมป่าชุดคอ	ตร.ม.	587.50	1.73	1,016.38	1.3642	2.36	1,386.54
	ขนาดเบา							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	112.50	188.53	21,209.63	1.3642	257.19	28,934.17
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	225.66	-	1.3642	307.85	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	77.81	662.83	51,576.46	1.3642	904.23	70,360.61

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 รวม 100,681.32
 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 10,068.13
 คิดเป็นเงินงบประมาณ 110,700.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 73,802.46

ค่า FACTOR F_N งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวีฤทธิ์ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เคชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอย้างชลรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ - ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 122 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)

- วางท่อระบายน้ำ ขนาด ϕ 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 124 ม. คืบหน้าหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 ม.

- ใช้ท่อ ค.ส.ส. ขนาด ϕ 0.60 ม. จำนวน 111 ม. บ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 13 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	220.00	73.20	16,103.18	1.3642	99.85	21,967.95
2	งานดิน - งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	80.25	188.53	15,129.53	1.3642	257.19	20,639.71
3	งานรองพื้นทาง - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.50	474.69	14,478.05	1.3642	647.57	19,750.95
4	งานผิวทาง - ผิวทางบอร์คแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ตร.ม. ม. ม. ม.	610.00 5.00 55.00 122.00	380.83 234.58 115.46 64.78	232,306.30 1,172.90 6,350.30 7,903.16	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	519.53 320.01 157.51 88.37	316,912.25 1,600.07 8,663.08 10,781.49
5	งานโครงสร้าง - งานวางท่อกลม ϕ 0.60 ม. - งานบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ สำหรับท่อขนาด ϕ 0.60 ม. - งานโหลทาง ค.ส.ส. หนา 0.10 ม. - งานปรับปรุงบ่อพัก(เดิม) ฝาท่อเหล็กหล่อ	ม. บ่อ ตร.ม. บ่อ	111.00 13.00 30.00 11.00	1,030.48 13,768.63 255.72 6,500.00	114,383.28 178,992.19 7,671.60 71,500.00	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	1,405.78 18,783.17 348.85 8,867.30	156,041.67 244,181.15 10,465.60 97,540.30

ประมาณราคานี้เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินบุรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%


คิดเป็นเงินงบประมาณ

รวม	908,544.22
	90,854.42
	999,300.00


(ตัวอักษร) (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 665,990.48

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ สินบุรี)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเหวินท์ ไชยวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ทะเล)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ธ. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง เลียบลำตะคองเก่าฝั่งทิศใต้ (ต่อเส้นเดิม) บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ค.มะเริง แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 365 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานฉาบปูนตัดต่อ	ตร.ม.	1,697.25	1.73	2,936.24	1.3642	2.36	4,005.62
	ขนาดเบ้า							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,697.25	10.94	18,567.92	1.3642	14.92	25,330.35
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	73.00	474.69	34,652.37	1.3642	647.57	47,272.76
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.48	662.83	20,865.89	1.3642	904.23	28,465.24
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,460.00	381.86	557,515.60	1.3642	520.93	760,562.78
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	234.23	2,810.76	1.3642	319.54	3,834.44
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	132.00	115.11	15,194.52	1.3642	157.03	20,728.36
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 890,199.56

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ ลินปฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

89,019.96

คิดเป็นเงินงบประมาณ

979,200.00

(ตัวอักษร) (เก็บแสตมป์เงินเก็บภาษีสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 652,543.30

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ ลินปฐ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชติธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้าน อาจารย์แดง บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ต.มะเริง แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาคือหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	618.00	10.94	6,760.92	1.3642	14.92	9,223.25
	ดินเดิม-ลูกรัง							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	474.69	11,392.56	1.3642	647.57	15,541.73
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	19.35	662.83	12,825.76	1.3642	904.23	17,496.90
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	482.25	381.86	184,151.99	1.3642	520.93	251,220.14
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	40.00	115.11	4,604.40	1.3642	157.03	6,281.32
	(CONTRACTION JOINT)							

รวมราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 รวม 301,041.49

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 30,104.15

คิดเป็นเงินงบประมาณ 331,100.00

(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 220,672.55

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวฤทธิ์ ไชวิธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชฯ ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยรถบัล บ้านสารภี หมู่ที่ 3 บ้านสารภี ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 114 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	718.20	14.15	10,162.53	1.3642	19.30	13,863.72
	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.50	474.69	13,528.67	1.3642	647.57	18,455.80
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	19.67	662.83	13,037.87	1.3642	904.23	17,786.26
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	570.00	380.83	217,073.10	1.3642	519.53	296,131.12
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	234.58	1,172.90	1.3642	320.01	1,600.07
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	50.00	115.46	5,773.00	1.3642	157.51	7,875.53

ขนาดราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566 รวม 365,787.01
 ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 36,578.70
 คิดเป็นเงินงบประมาณ 402,300.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 268,132.98

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชว์ตภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรลดา ถึง ซอยยายมาก หมู่ที่ 4 บ้านพระ ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 46 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม. (SIDE
ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 ม.
ทางเชื่อม ค.ส.ล. (ขยายผิวจราจร) หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 28 ม.
ดินถมสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	258.20	1.73	446.69	1.3642	2.36	609.37
	ขนาดเบา							
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	91.72	188.53	17,291.97	1.3642	257.19	23,589.71
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	474.69	4,272.21	1.3642	647.57	5,828.15
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.18	662.83	3,433.46	1.3642	904.23	4,683.93
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	300.00	383.58	115,074.00	1.3642	523.28	156,983.95
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	-	233.65	-	1.3642	318.75	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	15.00	114.52	1,717.80	1.3642	156.23	2,343.42
	(CONTRACTION JOINT)							

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 รวม 194,038.52
ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ ลินปรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 19,403.85
คิดเป็นเงินงบประมาณ 213,400.00

(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 142,236.13

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ ลินปรี)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเหวินท์ โชวิวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๓ ธ.ค. ๖๔

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมู่บ้านรพีวิมล บ้านพระ หมู่ 4 ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทางรวม 292 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 518.70 ตร.ม. แบบเลขที่

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,430.80	14.96	21,404.77	1.3642	20.40	29,200.39
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,430.80	273.72	391,638.58	1.3642	373.41	534,273.35
	(ASPHALTCONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	65.70	267.21	17,555.70	1.3642	364.53	23,949.49

รวม 587,423.23

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 29,371.16

คิดเป็นเงินงบประมาณ 616,700.00

(ตัวอักษร) (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 430,599.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปรี)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธานำงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อามัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านยายแต่น กิ่งมะเริง บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 60 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 234.00 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สิมปรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	234.00	14.96	3,500.64	1.3642	20.40	4,775.57
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	234.00	273.72	64,050.48	1.3642	373.41	87,377.66
2	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	267.21	-	1.3642	364.53	-
รวม								92,153.23

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 4,607.66

คิดเป็นเงินงบประมาณ 96,700.00

(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 67,551.12

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิมปรี)

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยข้างกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 133 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 518.70 ตร.ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรเมอร์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	518.70	14.96	7,759.75	1.3642	20.40	10,585.85
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	518.70	273.72	141,978.56	1.3642	373.41	193,687.15
2	งานสีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	29.93	267.21	7,997.60	1.3642	364.53	10,910.33

รวม 215,183.33

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 10,759.17

คิดเป็นเงินงบประมาณ 225,900.00

(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 157,735.91

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรี)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเพ็ญพิศ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง).

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. และลาน ค.ส.ล.
 รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.20 ม. ระยะทางประมาณ 45.00 ม. หน้า 0.10 ม.
 - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.50 ตร.ม.
 สถานที่ตั้งโครงการ หอตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566
 ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 เลขที่ / จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานอาคาร	69,877.18	1.3091	91,476.22	*เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5%			4,573.81	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,050.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			96,000.00	
(ตัวอักษร) -เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (นายณัฐวุฒิ สิมปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายเทวินทร์ โชติวัฒนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายสมาน กรองมะเริง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางไปศูนย์พระเทพา บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 157 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)
 คิณณสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	769.30	14.15	10,885.60	1.3642	19.30	14,850.13
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.55	474.69	11,178.95	1.3642	647.57	15,250.32
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	27.08	662.83	17,949.44	1.3642	904.23	24,486.62
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	471.00	383.58	180,666.18	1.3642	523.28	246,464.80
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	233.65	700.95	1.3642	318.75	956.24
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	42.00	114.52	4,809.84	1.3642	156.23	6,561.58

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 364,293.05

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

36,429.30

คิดเป็นเงินงบประมาณ

400,700.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิ้นปฏ)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 267,037.86

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เคชา ประจวบตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยสวนผักสมศรี บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 ต.มะเริง

แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 - ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 93 ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.

ช่วงที่ 2 - ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 58 ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.

ทางเชื่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	671.95	10.94	7,351.13	1.3642	14.92	10,028.42
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	194.79	188.53	36,723.76	1.3642	257.19	50,098.55
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.65	474.69	10,751.73	1.3642	647.57	14,667.51
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.35	662.83	16,139.91	1.3642	904.23	22,018.07
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	480.00	383.58	184,118.40	1.3642	523.28	251,174.32
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	233.65	700.95	1.3642	318.75	956.24
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	42.00	114.52	4,809.84	1.3642	156.23	6,561.58

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 355,504.68

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฎิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อคำนวณแล้วบวก 10% 35,550.47

คิดเป็นเงินงบประมาณ 391,000.00

(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 260,595.72

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฎิ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวัฒน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนองอีถอม (คอกถนน คล.เค.เค.) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 125 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วแต่กับ หินคลุก	ตร.ม.	662.50	14.15	9,374.38	1.3642	19.30	12,788.52
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	474.69	11,867.25	1.3642	647.57	16,189.30
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	21.56	662.83	14,290.61	1.3642	904.23	19,495.26
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	500.00	381.86	190,930.00	1.3642	520.93	260,466.71
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	44.00	115.11	5,064.84	1.3642	157.03	6,909.45

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 317,127.39

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

31,712.74

คิดเป็นเงินงบประมาณ

348,800.00

(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 232,464.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปง)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชว์รัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อาวุธ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอบตามักคี่ร่วมใจ (ท้ายซอย) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 177 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กรวดข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	938.10	14.15	13,274.12	1.3642	19.30	18,108.55
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.40	474.69	16,804.03	1.3642	647.57	22,924.05
	- งานโหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	30.53	662.83	20,236.20	1.3642	904.23	27,606.22
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	708.00	381.86	270,356.88	1.3642	520.93	368,820.86
	- รอยต่อเมื่อขยายความกว้าง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	- รอยต่อเมื่อหดความกว้าง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	115.11	7,367.04	1.3642	157.03	10,050.12

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 448,787.94

ผู้ประมาณราคา นายวิชัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อคำนวณแล้ว + น้ำหนัก 10%

44,878.79

คิดเป็นเงินงบประมาณ

493,600.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 328,975.18

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายถิรชาติ ลิ้นปร)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวิชัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายไพฑูริ์ ไขว้คน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตื่นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อาณัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ซอยยายชิ้น คามมะเริง บ้านพระ หมู่ที่ 6 บ้านพระ ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 155 ม.


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานก่อสร้าง							
	- งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	ม.	155.00	1,765.25	273,613.75	1.3642	2,408.15	373,263.88


ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566	รวม	381,002.59
ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%	38,100.26
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	419,100.00


(ตัวอักษร) (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 279,286.46

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐพล สินปรุ)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเวรินทร์ ไช้วัดนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ทะเก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง หลัง กคท.ประจำตำบล ซอย 2 บ้านพระ หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 61 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.30 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.20	-	1.3642	99.85	-
2	งานดิน							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	298.90	14.15	4,229.44	1.3642	19.30	5,769.80
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.20	474.69	5,791.22	1.3642	647.57	7,900.38
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6.86	662.83	4,547.01	1.3642	904.23	6,203.04
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	257.50	381.86	98,328.95	1.3642	520.93	134,140.35
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	234.23	-	1.3642	319.54	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	115.11	2,762.64	1.3642	157.03	3,768.79

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

รวม 157,782.36

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

15,778.24


คิดเป็นเงินงบประมาณ

173,500.00


(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 115,659.26

ค่า FACTOR F_N งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปุ)


(ลงชื่อ)  นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบประมาณราคา


(นายเทวฤทธิ์ ไชวีธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เตชา ประจตุตถะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางแก้ว เกิดมะเริง หมู่ที่ 6 บ้านพระ ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 24 ม.

วางท่อระบายน้ำ ขนาด ϕ 0.30 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 22 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 ม.

ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม. จำนวน 19 ม. บ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	474.69	1,424.07	1.3642	647.57	1,942.72
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	63.00	383.58	24,165.54	1.3642	523.28	32,966.63
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อลดความขรุขระ	ม.	5.00	114.52	572.60	1.3642	156.23	781.14
	(CONTRACTION JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม ϕ 0.30 ม.	ม.	19.00	528.81	10,047.39	1.3642	721.40	13,706.65
	- งานบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	3.00	7,273.86	21,821.58	1.3642	9,923.00	29,769.00
	สำหรับท่อขนาด ϕ 0.30 ม.							
	- งานผิวจราจร ค.ส.ล. (หลังท่อ)	ตร.ม.	7.00	383.58	2,685.06	1.3642	523.28	3,662.96
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							

รวมราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 รวม 83,724.56

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฐ คำแห่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10% 8,372.46

คิดเป็นเงินงบประมาณ 92,000.00

(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 61,372.64

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ สันปฐ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทรินทร์ โชว์วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ค.เดชา ประจักษ์ตะเก)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมาน กร่องมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางน้อย เจียนมะเริง หมู่ที่ 6 บ้านพระ ค.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 25 ม.
วางท่อระบายน้ำ ขนาด ϕ 0.30 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 25 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 ม.

ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม. จำนวน 22 ม. บ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.13	474.69	1,483.41	1.3642	647.57	2,023.66
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	62.50	383.58	23,973.75	1.3642	523.28	32,704.99
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	5.00	114.52	572.60	1.3642	156.23	781.14
5	งานโครงสร้าง							
	- งานวางท่อกลม ϕ 0.30 ม.	ม.	22.00	528.81	11,633.82	1.3642	721.40	15,870.86
	- งานบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก สำหรับท่อขนาด ϕ 0.30 ม.	บ่อ	3.00	7,273.86	21,821.58	1.3642	9,923.00	29,769.00

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

รวม 81,149.65

ผู้ประมาณราคา นายณัฐฤดี สินปัฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

8,114.97

คิดเป็นเงินงบประมาณ

89,200.00

(ตัวอักษร) (แปลหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 59,485.16

- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐฤดี สินปัฐ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธามาตรฐาน
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินทร์ โพธิ์ธนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์ตะเก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน อ.ส.อ. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงงานกระดาษไปศูนย์พระเทพ หมู่ที่ 6 บ้านพระ คมมะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 100 ม. ไน้ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 0.5 : 1)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	F_u	ราคาค่าหน่วย $\times F_u$	งบประมาณ
1	งานเตรียมโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานถมป่าดงคอก	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดหรือถมดินตามระดับ	ตร.ม.	515.00	14.40	7,416.00	1.3624	19.62	10,103.56
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัดระดับเลือก	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรื้อฟื้นทาง							
	- งานรื้อฟื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	459.78	9,195.60	1.3624	626.40	12,528.09
	- งานให้ผิวทาง	ลบ.ม.	16.13	669.75	10,803.07	1.3624	912.47	14,718.10
	หิมคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบ่ออัดดินชั้นบนคอนกรีต	ตร.ม.	400.00	372.61	149,044.00	1.3624	507.64	203,057.55
	หนา 15 ซม. เกร็ดเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเชื่อมขยายความ	ม.	-	212.68	-	1.3624	289.76	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเชื่อมลดความ	ม.	36.00	120.53	4,339.08	1.3624	164.21	5,911.56
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 206,318.85

เมื่อ 1 ครั้ง 24,631.89

คิดเป็นเงินงบประมาณ 270,000.00

ยอดรวมค่าจ้างสิ้นทุนงานก่อสร้างทาง

180,797.75

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐวิทย์ ลิ้มปฏ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวันชัย กลมกล่าง)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายวันชัย ไชยวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เก็บชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เอกา ปะจุตตะเก)

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายสมาน พรหมมะเริง)

นายก อบ.ม.มะเริง

นายก อบ.ม.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เดิมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายวัง คมตา บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.90 ม. ระยะทาง 130 ม. ทนเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 637.00 ตร.ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สินปรุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	637.00	14.96	9,529.52	1.3642	20.40	13,000.17
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม.	ตร.ม.	637.00	273.72	174,359.64	1.3642	373.41	237,861.42
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	29.25	267.21	7,815.89	1.3642	364.53	10,662.44

รวม 261,524.03

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 13,076.20

คิดเป็นเงินงบประมาณ 274,600.00

(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 191,705.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนานงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายไพรัตน์ ไชวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านนายใช้ จอเกาะ ถึง บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ ช่วง 1 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ระยะทาง 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 145.00 ตร.ม.
 ช่วง 2 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ระยะทาง 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 468.00 ตร.ม.
 ช่วง 3 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ระยะทาง 35 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ 101.50 ตร.ม.
 - คิดคั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	714.50	14.96	10,688.92	1.3642	20.40	14,581.82
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	714.50	273.72	195,572.94	1.3642	373.41	266,800.60
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานตีเส้นจราจร							
	- THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	-	267.21	-	1.3642	364.53	-

รวม 281,382.42

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5% 14,069.12

คิดเป็นเงินงบประมาณ 295,400.00

(ตัวอักษร) (ตอแสงเกล้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 206,261.86

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายทวิวัฒน์ โชติธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างปั้มน้ำมัน ปตท. บ้านโคก หมู่ที่ 7 ต.มะเริง
ขนาดโครงการ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม.
รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	96.00	73.20	7,026.84	1.3642	99.85	9,586.02
2	งานดิน - งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	96.00	188.53	18,098.88	1.3642	257.19	24,690.49
3	งานรองพื้นทาง - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	474.69	11,392.56	1.3642	647.57	15,541.73
4	งานผิวทาง - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	480.00	381.86	183,292.80	1.3642	520.93	250,048.04
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	234.23	936.92	1.3642	319.54	1,278.15
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	40.00	115.11	4,604.40	1.3642	157.03	6,281.32
	งานโครงสร้าง - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด กว้าง 0.30 ม. ฝาค.ส.ล.	ม.	120.00	1,765.25	211,830.00	1.3642	2,408.15	288,978.49

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สิมปรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เพื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ตัวอักษร) (หกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 437,182.40

ค่า FACTOR/F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สิมปรี)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายทวิทร์ ไชวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเทเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง แยกซอยบ้านเกษสัน ไปคลองชลประทาน บ้านโคก หมู่ที่ 7 บ้านโคก ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
 ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝ้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 74 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	20.00	73.20	1,463.93	1.3642	99.85	1,997.09
2	งานโครงสร้าง - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	ม.	74.00	1,765.25	130,628.50	1.3642	2,408.15	178,203.40

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อคำนวณ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

รวม 180,200.49

18,020.05

198,200.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 132,092.43

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ ลินบุรี)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ ไชวิธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์เทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง

จากคลองชลประทาน ไป บ้านกระทอน หมู่ที่ 8 ต.มะเริง

แบบเลขที่

/

ขนาดโครงการ

ช่วงที่ 1 - ยกระดับถนน ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 34.50 ม. ไหล่ทางดินเดิม

ทางเชื่อม ค.ส.ส. หน้า 0.15 ม. พื้น 8.00 ตร.ม.

- ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง 4.90 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. ระยะทาง 480.00 ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ระยะทาง 735.00 ม.

ช่วงที่ 2 - ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดกว้าง 3.90 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. ระยะทาง 65.00 ม.

- สีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	65.00	73.20	4,757.76	1.3642	99.85	6,490.53
2	งานดิน - งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	30.06	188.53	5,667.21	1.3642	257.19	7,731.21
3	งานรองพื้นทาง - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.63	474.69	4,094.20	1.3642	647.57	5,585.31
4	งานผิวทาง - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	180.50	380.83	68,739.82	1.3642	519.53	93,774.86
	- รอยต่อเมื่อหลดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	15.00	115.46	1,731.90	1.3642	157.51	2,362.66
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	34.50	64.78	2,234.91	1.3642	88.37	3,048.86
	- งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,606.50	14.96	38,993.24	1.3642	20.41	53,194.58
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,606.50	273.72	713,451.18	1.3642	373.41	973,290.10
5	งานสีเส้นจราจร - THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	180.01	267.21	48,100.47	1.3642	364.53	65,618.66
รวม								1,211,096.77

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 5%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

1,211,096.77

60,554.84

1,271,600.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 887,770.69

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ ใจวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ ร.ต.เคชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

อนุมัติ

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยนายสนอง สีทาวง บ้านเคียงบึง หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 71 ม.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	35.50	73.20	2,598.47	1.3642	99.85	3,544.83
2	งานก่อสร้าง - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	ม.	71.00	1,765.25	125,332.75	1.3642	2,408.15	170,978.94

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2566	รวม	174,523.77
ผู้ประมาณราคา นายวินัย กลมกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%	17,452.38
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	191,900.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 127,931.22

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินท์ ไขว้टना)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเทเก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ก. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยนาขนาด บริเวณเร่ง ดิว ซอยหลังบ้านประปาหมู่บ้าน ซ้ำที 2 เขต 9 จังหวัดยโสธร คณะเจ้า อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2567
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 36 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _ก	ราคาต่อหน่วย x F _ก	งบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	- งานวางปฐุสคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานรื้อหรือตัดทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	109.80	14.40	1,581.12	1.3624	19.62	2,154.12
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	178.31	-	1.3624	242.93	-
	- งานวัดคู่คี่คั่น	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	56.21	-	1.3624	76.58	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.50	459.78	2,069.01	1.3624	626.40	2,816.82
	- งานโม่หินทาง	ลบ.ม.	2.57	669.75	1,721.26	1.3624	912.47	2,345.04
	หินกลุบก้อนขนาด							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพร้อมชั้นบนคั่นคอนกรีต หนา 15 ซม. เกร็ดเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	90.00	374.33	33,689.70	1.3624	509.99	45,898.65
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	211.84	-	1.3624	288.61	-
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	7.50	119.69	897.68	1.3624	163.07	1,222.99
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	70.22	-	1.3624	95.67	-

รวม 54,439.82

เมื่อ 10% 5,443.98

คิดเป็นเงินงบประมาณ 59,000.00


39,958.76


1.3624

ขอตรวจงานคืนทุนงานก่อสร้างทาง


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สันปรี)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เสนา ประจักษ์เทศ)

ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเชษฐา ใจวิลานา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายเนมาน ทารมมะเริง)

นายก อบต.มะเริง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างร้านเจริญชัยวิศุกก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 143 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานดิน							
	- งานฉาบปูนอุดตอ	ตร.ม.	600.60	1.73	1,039.04	1.3642	2.36	1,417.46
	ขนาดเบ้า							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	300.00	188.53	56,559.00	1.3642	257.19	77,157.79
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	225.66	-	1.3642	307.85	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	78.29	662.83	51,894.62	1.3642	904.23	70,794.64

ประมาณราคาเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สันปฎุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เผื่อค่าวัสดุ+น้ำมัน 10%

คิดเป็นเงินงบประมาณ 164,300.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 109,492.66

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สันปฎุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.นชา ประจวบตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการเสริมมีวจจรแอสฟัลต์ตกคณกรรต .ตะคองเกกทคไต้ บำนหวัช้ง หมู่ที่ 1 ต.มะเริง
รายละเอียดโครงการ


- วัสดุจากรางและฟิล์มติดคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
- หางเชื่อมมีจากรางและฟิล์มติดคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ที่มีด้านในกว้างไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 430.00 ตร.ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

1500

[illegible]



แบบที่ ๒ แบบที่ ๓


- ระยะ มืด เป็นเวลา ยาวนานระลอกไปเป็นอย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ ภาวที่ตบแต่งกัน ให้ถือเอาตัวหลักเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งที่ใช้ปรากฏในแบบแปลนหรืออธิบายการ หากแต่ผู้บันทึกให้โดยสิ่งที่คิดว่าปรากฏแก่ตนเองไป ทั้งนี้ โดยผลการรวมการตรวจลงและดูความงามเป็นวิธีที่จำเป็น
- สิ่งที่ใช้ใช้ปรากฏในแบบแปลนหรืออธิบายการ แต่งงานที่จะต้องทำนั้นมีการใช้งานนั้นๆ เครื่องมืออุปกรณ์ของ ตามสถิติวิธีที่อธิบายจะสอดคล้องกันการ โดยปรากฏจากข้อนี้ใดๆ
- ผู้วิจารณ์ สถาปนาและวิจารณ์ การวินิจฉัยในการแปลแบบแปลนหรือแก้ไขในสิ่งเดิมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามสถิติวิธีการที่ดี มีคน แม้จะ
- ตามสถิติสถาปนาโดยกรรม
- สถานะภูมิประเทศทางพื้นที่ ใหญ่ ใหญ่ที่สุด ประเภท ของระบบ นำ เป็นต้น ที่อยู่ในรูปสถาปัตยกรรมของมนุษย์ ผู้วิจารณ์ต้องพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบที่ปรากฏอยู่ในรูปสถาปัตยกรรมของมนุษย์ จากเรื่องและควมมีความสำคัญต่างๆ ในรูปแบบของรูปทรง
- ผู้วิจารณ์จะต้องพิจารณาความสำคัญและความสำคัญ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรหรืออาคาร หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้วิจารณ์จะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้โรงงาน ได้ดีดังเป็นปรกติไป

โครงการก่อสร้างขยายวิทยุกระจาย คล. เสริมวิทยุกระจาย แอสฟัลท์ตีคอกบมกัรติค
จากมหาวิทยาลัยที่เบบ ถึงสำนักงาน อบต.มะเริง

บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเรียง

சென்னை நகராட்சி

- ก่อสร้างขยงยามีวาวจร คสท. กว้าง 1.00 ม. ยาว 103.00 ม. หมา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 103.00 ตร.ม. ในสหกรณ์เดิม
- ผู้่วจวารแสดงหลักฐานที่ดินก่อนนาริต กว้าง 4.90 ม. ยาว 500.00 ม. หมา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตร.ม.
- ติดเส้นจาวจร Theanoplosic สีขาว-สีเหลือง (ละกัอแแดง)
- ติดตังป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย




แบบแปลนอาคารก่ออิฐฉาบ

61505 01 :CNY

[illegible]




โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอยนางอุดม ศรีทรัพย์ บำรุงใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเรียง
สายละแวกโคกขวาง

- - - จากห้องระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ระยะห่างบ่อพัก 230 ม. คำนวณพื้นที่ล้นเฉลี่ย 0.30 ม.
ให้ห้อง คลส. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.จำนวน 207 ถอน บ่อพักน้ำตะกอนเมือก จำนวน 23 บ่อ
ติดตั้งบ่อย่อยกรรกร จำนวน 1 บ่อย



WILLIAM

- ระยะ มีดี เป็นนคร เป็นไพร่อย่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากชนเผ่ากัน ให้เอาตัวนั้นแทนที่เสมอ
- สิ่งได้ปรากฏในแบบแผนที่หรือรายการ หากตีความกัน ให้ถือว่าสิ่งที่กล่าวเป็นแผนที่เสมอไป เช่น โดยคณะกรรมการการตรวจงานและกล่าวคุมงานเป็นผู้วินิจฉัยได้
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบแผนที่หรือรายการ แสดงให้เห็นถึงหน้าที่การงานนั้นๆ
- เสริมบุญแก่ผู้ครอง ตามหลักการถือว่ารับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนาและสืบทอด ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งทำให้ผู้ครองตามหลักวิชาการที่ดี มีคน แข็งแรง
- ตามหลักการทางวิชาการ
- สถาปนาปกครองทางตรง ให้ผู้ ใหญ่ที่พูด ปราบปราม ขอบเขต นำ เป็นคน ที่ยอมรับ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงาน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานที่ตนทำของ เพื่อขายบริการออกไปแทน ค่าจ้างและค่าจ้าง มีเจตนาตกลงไปไม่พอจะสู้คง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีการสร้างงานและรับภาระขึ้น โดยไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของตน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรักษาเงินการซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดีต่อไปเป็นกรณีไป



วชิราวุธวิทยาลัย

๒๖

ทางเลียงเมือง นครราชสีมา สาย จ.

บทที่ 4.2




ผวจ.บริเวณจุดก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายขนาดสาย จ. บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต. มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการ

ข้อกําหนด

- ระยะ 50 เมตร ยาวและใช้เป็นเส้นทาง
- ระยะที่ 100 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 150 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 200 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 250 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 300 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 350 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 400 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 450 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 500 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 550 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 600 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 650 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 700 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 750 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 800 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 850 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 900 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 950 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้
- ระยะที่ 1000 เมตร ทางด้านซ้ายและขวาของถนนให้ใช้สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้



หากมีความผิดพลาดขึ้น ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

Not to scale



ร้านอาหารเบียงเต็งหน้า 2



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสาย 125.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร

ชื่อแผน
(นายวิมล วัฒนศิริ)
นายวิมล วัฒนศิริ
นายวิมล วัฒนศิริ


นายวิมล วัฒนศิริ
(นายวิมล วัฒนศิริ)
(นายวิมล วัฒนศิริ)

นายวิมล วัฒนศิริ
(นายวิมล วัฒนศิริ)
(นายวิมล วัฒนศิริ)

นายวิมล วัฒนศิริ
(นายวิมล วัฒนศิริ)
(นายวิมล วัฒนศิริ)

นายวิมล วัฒนศิริ
(นายวิมล วัฒนศิริ)
(นายวิมล วัฒนศิริ)

นายวิมล วัฒนศิริ
(นายวิมล วัฒนศิริ)
(นายวิมล วัฒนศิริ)



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผาง

1959

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์

ผู้ตรวจการ
นาย [Signature]
นาย [Signature]
นาย [Signature]

ឯកសារ
សម្រាប់
ប្រើប្រាស់

CHIEF OF POLICE

REMARKS

DATE: 10/10/10
TIME: 10:10
PAGE: 1

() ๑๐๙๖

พ.ร.บ. ๖๔๖/๒๕๖๑

1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

100



[illegible]

โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสเอ็มอีภาคเกษตร ชวยทางกำแพงวัดฝั่งทิศตะวันตก

บ้านพระ ม. 4 ต.มะขามเฒ่า


ฝ่ายละเจ็ดคนโครงการ

- ปัจจุบันจางและเหล่ได้ถือครองที่ดิน กว้าง 3.90 ม. ยาว 133.00 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.05 ไร่
- บริษัทที่ดินดำเนินการไม่น้อยกว่า 518.70 ตร.ม.
- ได้ส่งจางราช Therapeutics สีขาว-สีเหลือง (สวทอเนสง)
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แบบขยายจุดประสงค์


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001



ප්‍රකාශන අංකය: 1234567890

1548 聖乳神乳

- [illegible]

[illegible]

ผู้แทนฝ่าย

(นาย) สมชาย

นายก อบจ. เชียงใหม่

ឯកសារ
ស្រុកស្រែចម្រើន

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

1944

[illegible][illegible]

การขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

наименование	содержание
№	?


Wm. W. R. 1894

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ชลยสามัคคีร่วมใจ (ท้ายซอย)

บ้านปิงสาร หมู่ที่ 5 ต.มะเริง



[illegible]

- กอสถาณกิจราชฐ์ คชล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร คสล.
 ๕" ในหน้าเท้า 708.00 ซม. ไร่องานหินลูกกลิ้ง ๕" ยาว 0.15 ม. ทางวิ่งระยะ 0.50 ม.
 บ้ายปะชะต้ามัณฑ์โครงการ ๑ บ้าย




แบบขยายจุดกึ่งกลาง

Not to scale



ಗೋಪಾಲ್ ಕುಮಾರ್

- [illegible]



การพิจารณา
โดยสภามหาวิทยาลัย

กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพฯ

[illegible]

Wm. H. R. 12

WILLIAM B. BROWN
JAN 10 1964

SECRET

ମାଲିକ ବାପା
(ଶ୍ରୀମତୀ)
ପୃଷ୍ଠା ୧

THE UNITED STATES OF AMERICA

UNCLASSIFIED

01/01/2011 10:00:00 AM


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1664-1700

1



รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างโรงรับจำนำ ศตลปัฐวีย์ ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
- ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าง



นายแพทย์อดุลย์

ANDY D. VICK




การแก้ไขข้อบกพร่อง

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

- [illegible]

ราชบัณฑิตยสถาน


- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 330.00 เมตร
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร
- ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนการที่นำมาสู่สิ่งนี้โดยสังเขป


Table 1


- ระสม มิติ เป็นนคร ขงจื๊อพระปูลังเป็นเอวอัน
ระสมที่ปรากฏ หากซึ่มแยกกัน เหลืออติวาทเป็นกษัตริย์เสมอ
สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือศรวรชาการ หากซึ่มแยกกัน เหลืออติวาทเป็นกษัตริย์เสมอ
เล่มไป ทั้งนี้ โดยลักษณะการศรวรชาการและศรวรชาการเป็นหัวใจของ
สิ่งใดที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือศรวรชาการ แต่จากที่จะต้องดำเนินการในงานนั้นๆ
เสร็จสมบูรณ์แล้วต้อง ตามหลักวิชาหรือรู้รับจ้างของตัวนั้นการ โดยปรกศจากของมีค่า
ผู้ว่าจ้าง สถาปนาถึงละสิฐการ ทั้งไว้หลักวิธีในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดี มีคง แข็งแรง
ตามหลักวิชาสถาปนา
- การการปฏิรูปโครงสร้าง เช่น ให้ไว้ โครงสร้าง ประปา ท่อส่ง ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่ผู้มีวิญญูเห็นการสร้าง
และเป็นผู้สร้างหรือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างของงานนี้เรียกว่าคือคือผู้รับจ้างงานนี้เกี่ยวกับของเขยียงทางกลุ่มคน
ออกไปให้ทราบ ถ้าใจความและความรับผิดชอบต่างๆในแบบแปลน
ผู้ว่าจ้างของงานนี้เป็นการก่อสร้างด้วยความรู้และจิตใจไปให้ไว้คือความเสียสละของทางราชการ
หรือเอกชน หากมีความเสียสละเช่นนี้ ผู้รับจ้างของงานนี้เป็นการขมข่มให้ไว้งานนี้ได้ดีดังเดิมหรือดีใช้ความรู้เห็นเช่น
เป็นหน้าที่



แบบอย่างจดจำสู่ร่าง

NOT A STUDENT

[illegible]




DEFINITIONS AND NOTATION

154721


พยานร่วม ๖ ต.มะเร็ต

รายละเอียดโครงการ

- ก่อตั้งถนน ศยส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 61.00 ม. หน้า 0.15 ม. บริเวณพื้นที่ดำเนินการเป็นทางไม่
กว่า 244.00 ตร.ม. ไม่สหพเนินคดลูก หน้า 0.15 ม.ฝั่ง 2 ข้างๆ ละ 0.30 ม.
ทางเชื่อม ศสส. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ต่ำกว่า 13.50 ตร.ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย




กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ้ง
ตำบลมะรุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

[illegible]

แบบขยายจากข้อ ๖

3103 67 1014



องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาว
อริสราภรณ์ นนท และครอบครัว นนท นนท
นางสาว
อริสราภรณ์ นนท และครอบครัว นนท นนท

[illegible]

๑. ๒๕๖๓
 ๒. ๒๕๖๓
 ๓. ๒๕๖๓
 ๔. ๒๕๖๓
 ๕. ๒๕๖๓
 ๖. ๒๕๖๓
 ๗. ๒๕๖๓
 ๘. ๒๕๖๓
 ๙. ๒๕๖๓
 ๑๐. ๒๕๖๓

๑. ขมุขี
๒. ขมุขี

(นางสาว พรอนงค์)

16-00000

Media Release

รวมศิษย์

425118625469	42511871
425118625469	42511871



10

13472154


โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. และหอระฆังนา คส.ล. ขอยาหนาง^๕ แหว่ เกียมะเรียง
บ้านพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะเรียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

၂၄၈၁၆၁၆၁၆

- ถัดมา คส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ระยะห่าง 24.00 เมตร ทบ 0.75 ม.
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑.30 ม. สูง 3 จำนวน ๑๙ ท่อน ขยักท่อระบายน้ำจำนวน 3 ขยัก




แบบที่ ๖



กรมการขนส่งทางบก

ข้อกำหนด

- ๑-ระยะ มืด เป็นแนว ทบกว่าระบุไว้เป็นรอบๆอื่น
๒-ระยะที่ปรากฏ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๓-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๔-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๕-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๖-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๗-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๘-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๙-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว
๑๐-ลำดับที่ปรากฏในแบบแปลนหรือสื่อรายการ หากจัดเรียงกันให้ต่อเนื่องกันเป็นแถว



องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
งัวเหล็ก

นางสาว
นางสาวสมพร น.ส. และนางสาวน.ส. น.ส.
นางสาว




นายไชยพงษ์ ชัยพงษ์ นายไชยพงษ์ ชัยพงษ์
 นายไชยพงษ์ ชัยพงษ์ นายไชยพงษ์ ชัยพงษ์

[illegible][illegible]

THIRTY-ONE

CTE 601415 64 E485

062 151 3 1A4 N

1500

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS
10/1/19	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
10/5/19	PAYROLL	50.00	101	CHASE	JD
10/10/19	RENT	25.00	102	CHASE	JD
10/15/19	UTILITIES	15.00	103	CHASE	JD
10/20/19	FOOD	10.00	104	CHASE	JD
10/25/19	TRANSPORT	20.00	105	CHASE	JD
10/30/19	ENTERTAINMENT	15.00	106	CHASE	JD
10/31/19	SALES TAX	5.00	107	CHASE	JD
11/1/19	INTEREST	2.50	108	CHASE	JD
11/5/19	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
11/10/19	PAYROLL	50.00	109	CHASE	JD
11/15/19	RENT	25.00	110	CHASE	JD
11/20/19	UTILITIES	15.00	111	CHASE	JD
11/25/19	FOOD	10.00	112	CHASE	JD
11/30/19	TRANSPORT	20.00	113	CHASE	JD
11/31/19	ENTERTAINMENT	15.00	114	CHASE	JD
12/1/19	SALES TAX	5.00	115	CHASE	JD
12/5/19	INTEREST	2.50	116	CHASE	JD
12/10/19	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
12/15/19	PAYROLL	50.00	117	CHASE	JD
12/20/19	RENT	25.00	118	CHASE	JD
12/25/19	UTILITIES	15.00	119	CHASE	JD
12/30/19	FOOD	10.00	120	CHASE	JD
12/31/19	TRANSPORT	20.00	121	CHASE	JD
1/1/20	ENTERTAINMENT	15.00	122	CHASE	JD
1/5/20	SALES TAX	5.00	123	CHASE	JD
1/10/20	INTEREST	2.50	124	CHASE	JD
1/15/20	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
1/20/20	PAYROLL	50.00	125	CHASE	JD
1/25/20	RENT	25.00	126	CHASE	JD
1/30/20	UTILITIES	15.00	127	CHASE	JD
1/31/20	FOOD	10.00	128	CHASE	JD
2/1/20	TRANSPORT	20.00	129	CHASE	JD
2/5/20	ENTERTAINMENT	15.00	130	CHASE	JD
2/10/20	SALES TAX	5.00	131	CHASE	JD
2/15/20	INTEREST	2.50	132	CHASE	JD
2/20/20	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
2/25/20	PAYROLL	50.00	133	CHASE	JD
2/28/20	RENT	25.00	134	CHASE	JD
2/29/20	UTILITIES	15.00	135	CHASE	JD
3/1/20	FOOD	10.00	136	CHASE	JD
3/5/20	TRANSPORT	20.00	137	CHASE	JD
3/10/20	ENTERTAINMENT	15.00	138	CHASE	JD
3/15/20	SALES TAX	5.00	139	CHASE	JD
3/20/20	INTEREST	2.50	140	CHASE	JD
3/25/20	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
3/30/20	PAYROLL	50.00	141	CHASE	JD
3/31/20	RENT	25.00	142	CHASE	JD
4/1/20	UTILITIES	15.00	143	CHASE	JD
4/5/20	FOOD	10.00	144	CHASE	JD
4/10/20	TRANSPORT	20.00	145	CHASE	JD
4/15/20	ENTERTAINMENT	15.00	146	CHASE	JD
4/20/20	SALES TAX	5.00	147	CHASE	JD
4/25/20	INTEREST	2.50	148	CHASE	JD
4/30/20	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
5/1/20	PAYROLL	50.00	149	CHASE	JD
5/5/20	RENT	25.00	150	CHASE	JD
5/10/20	UTILITIES	15.00	151	CHASE	JD
5/15/20	FOOD	10.00	152	CHASE	JD
5/20/20	TRANSPORT	20.00	153	CHASE	JD
5/25/20	ENTERTAINMENT	15.00	154	CHASE	JD
5/30/20	SALES TAX	5.00	155	CHASE	JD
5/31/20	INTEREST	2.50	156	CHASE	JD
6/1/20	DEPOSIT	100.00		CHASE	JD
6/5/20	PAYROLL	50.00	157	CHASE	JD
6/1					


[illegible]

6


โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายบานทางซอย เจ็ดหมื่นเรียง
 บ้านพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

សេចក្តីសង្ខេប

- ๖ - ถนน คลส. กว. 2.50 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร ทน 0.15 ม.
ทางย่อยขบวน^๕ คลส. ๑.30 ม. ซึ่ 3 จำนวน 22 ท่อน ยึดกับตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 มัด




177



សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ

ข้อกำหนด

- ระยะ มีดี เป็นเมตร ยกเว้นระยะไปใช้นอ้านอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้เอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สิ่งใดที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อราชการ หากขัดแย้งกันให้ถือว่าสิ่งใดที่ตีความเป็นมาตรฐานไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการรวบรวมรับฟังและให้ผู้ควบคุมเป็นผู้วินิจฉัยให้
- สิ่งใดที่ได้ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อราชการ แต่งานที่จะต้องดำเนินการให้งานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา ถือว่า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อขัดข้องใดๆ
- ผู้จ้าง สถาปนิกและวิศวกร ว่าจะใช้สิ่งอื่นในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรม แข็งแรง ตามหลักวิชาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ราชการมีข้อต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ภาระงานนี้ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์การผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทัน โดยค่าใช้จ่ายหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามที่ตั้งเดิม หรือใช้ค่าเสียหายเป็น



๓๖๕ มีติ เป็นเมฆร ยวณพไปอย่างอื่น



- ระยะที่ปรากฏ หากเปลี่ยนแปลงกัน หรืออาจพัฒนาเป็นภาคีร่วม
- สื่อที่ปรากฏไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดรายการ หากยังมุ่งกันให้อาวุธที่ติดอาวุธเป็นภาคี
เสมอไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบงานและผลความก้าวหน้าเป็นผู้นำให้
- สื่อที่ไม่ได้ปรากฏในรูปแบบใหม่หรือลดรายการ เช่นงานที่จะต้องดำเนินการ ให้งานอื่นๆ
เห็นผลรวมกันถูกต้อง ตามหลักการที่ว่าผู้บังคับจะต้องดำเนินการ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
ผู้บังคับ สถาปนาและบริหาร การ วั่งเสียชีในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ซึ่งไม่เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือราชการอื่น มีผล เ่งตรง
ตามหลักการภาคีในการรวม

การควบคุมโรคตามชุมชน ให้รู้โรค รู้สาเหตุ รู้ระยะแพร่ระบาด เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคได้ทันเวลา ผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชนเป็นผู้ป่วยนอก ส่วนผู้ป่วยของแพทย์ประจำบ้านเป็นผู้ป่วยใน

AMPLU 9 ม.ค. 6 ต.ม.ล.ร.

အလှူအတန်းများ


- ปลูกข้าวจากเมล็ดพันธุ์ที่เก็บจากเมล็ด กว้าง 4.90 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.05 ม.
- เก็บมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 637.00 ไร่
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



ผังบริเวณจุดก่อสร้าง

page 34 3019

[illegible]

[illegible]




- ระยะ มืด เป็นแนวทิว ภูเขาพระมยุรีไปเป็นอย่างดี
 - ระยะที่ปรากฏ หากตัดแยกกัน ให้ถือของพื้นดินบนถนนทั้งหมด
 - ล้อได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ หากมีสิ่งใดให้ถือว่าสิ่งใดที่ตัวเป็นถนนที่
 แยกไป ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการการทางจากงานและรถสาธารณะมาเป็นผู้รับผิดชอบให้
 - ล้อที่ได้ที่ปรากฏในแบบแปลนหรือต่อรายการ งานทางที่จะต้องดำเนินการ ให้วางแผน
 แล้วส่งมอบรถผู้ต้อง ตามหลักการที่ถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
 - ผู้จ้าง สถาปนาและวิศวกร ทางวิศวกรให้โอกาสเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในขั้นเดิม
 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการที่ดี มีผลแห่ง
 ตามหลักการสถาปนากรรมการ
 - สถานการณ์ปัจจุบันทางถนน (ฟุตพาท) ปรากฏว่า ท่อระบายน้ำเป็นต้น ที่เคยมีอยู่
 และไม่มีอยู่ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อและดำเนินการก่อสร้าง
 ออกไปให้ทัน ถ้าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามเวลาที่ผู้รับจ้างจะปฏิบัติงาน
 - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 หรือรถถนน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ไว้ตาม ใต้ตัว
 เป็นกรณีไป

โครงการเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กนครินทร์ ขอย่านานาชาติ จอเกาะถึง บ้านผู้ใหญ่บ้าน ๖.6

เจ้าพระยาสุรสีห์ ๖ ต.มะรุ้ง

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 ปุ๋ยจางจากแหล่งวัตถุดิบคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.05 ม.
- ช่วงที่ 2 ปุ๋ยจางจากแหล่งวัตถุดิบคอนกรีต กว้าง 3.90 ม. ยาว 120.00 ม. หน้า 0.05 ม.
- ช่วงที่ 3 ปุ๋ยจางจากแหล่งวัตถุดิบคอนกรีต กว้าง 2.90 ม. ยาว 35.00 ม. หน้า 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 714.50 ตร.ม.
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



ผิงปรัญญุดักขสัจจ

10-10-10

[illegible]



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
บัวเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทรงการ
ทอสร้างระบอบเจ้า พล

ชีวิตในวัยเยาว์

1. Содержание
 2. Введение
 3. Глава I
 4. Глава II
 5. Глава III
 6. Глава IV
 7. Глава V
 8. Глава VI
 9. Глава VII
 10. Глава VIII
 11. Глава IX
 12. Глава X
 13. Глава XI
 14. Глава XII
 15. Глава XIII
 16. Глава XIV
 17. Глава XV
 18. Глава XVI
 19. Глава XVII
 20. Глава XVIII
 21. Глава XIX
 22. Глава XX
 23. Глава XXI
 24. Глава XXII
 25. Глава XXIII
 26. Глава XXIV
 27. Глава XXV
 28. Глава XXVI
 29. Глава XXVII
 30. Глава XXVIII
 31. Глава XXIX
 32. Глава XXX
 33. Глава XXXI
 34. Глава XXXII
 35. Глава XXXIII
 36. Глава XXXIV
 37. Глава XXXV
 38. Глава XXXVI
 39. Глава XXXVII
 40. Глава XXXVIII
 41. Глава XXXIX
 42. Глава XL
 43. Глава XLI
 44. Глава XLII
 45. Глава XLIII
 46. Глава XLIV
 47. Глава XLV
 48. Глава XLVI
 49. Глава XLVII
 50. Глава XLVIII
 51. Глава XLIX
 52. Глава L
 53. Глава LI
 54. Глава LII
 55. Глава LIII
 56. Глава LIV
 57. Глава LV
 58. Глава LVI
 59. Глава LVII
 60. Глава LVIII
 61. Глава LIX
 62. Глава LX
 63. Глава LXI
 64. Глава LXII
 65. Глава LXIII
 66. Глава LXIV
 67. Глава LXV
 68. Глава LXVI
 69. Глава LXVII
 70. Глава LXVIII
 71. Глава LXIX
 72. Глава LXX
 73. Глава LXXI
 74. Глава LXXII
 75. Глава LXXIII
 76. Глава LXXIV
 77. Глава LXXV
 78. Глава LXXVI
 79. Глава LXXVII
 80. Глава LXXVIII
 81. Глава LXXIX
 82. Глава LXXX
 83. Глава LXXXI
 84. Глава LXXXII
 85. Глава LXXXIII
 86. Глава LXXXIV
 87. Глава LXXXV
 88. Глава LXXXVI
 89. Глава LXXXVII
 90. Глава LXXXVIII
 91. Глава LXXXIX
 92. Глава LXXXX
 93. Глава LXXXXI
 94. Глава LXXXXII
 95. Глава LXXXXIII
 96. Глава LXXXXIV
 97. Глава LXXXXV
 98. Глава LXXXXVI
 99. Глава LXXXXVII
 100. Глава LXXXXVIII
 101. Глава LXXXXIX
 102. Глава LXXXXX
 103. Глава LXXXXXI
 104. Глава LXXXXXII
 105. Глава LXXXXXIII
 106. Глава LXXXXXIV
 107. Глава LXXXXXV
 108. Глава LXXXXXVI
 109. Глава LXXXXXVII
 110. Глава LXXXXXVIII
 111. Глава LXXXXXIX
 112. Глава LXXXXXX
 113. Глава LXXXXXXI
 114. Глава LXXXXXXII
 115. Глава LXXXXXXIII
 116. Глава LXXXXXXIV
 117. Глава LXXXXXXV
 118. Глава LXXXXXXVI
 119. Глава LXXXXXXVII
 120. Глава LXXXXXXVIII
 121. Глава LXXXXXXIX
 122. Глава LXXXXXXX
 123. Глава LXXXXXXXI
 124. Глава LXXXXXXXII
 125. Глава LXXXXXXXIII
 126. Глава LXXXXXXXIV
 127. Глава LXXXXXXXV
 128. Глава LXXXXXXXVI
 129. Глава LXXXXXXXVII
 130. Глава LXXXXXXXVIII
 131. Глава LXXXXXXXIX
 132. Глава LXXXXXXXI
 133. Глава LXXXXXXXII
 134. Глава LXXXXXXXIII
 135. Глава LXXXXXXXIV
 136. Глава LXXXXXXXV
 137. Глава LXXXXXXXVI
 138. Глава LXXXXXXXVII
 139. Глава LXXXXXXXVIII
 140. Глава LXXXXXXXIX
 141. Глава LXXXXXXXI
 142. Глава LXXXXXXXII
 143. Глава LXXXXXXXIII
 144. Глава LXXXXXXXIV
 145. Глава LXXXXXXXV
 146. Глава LXXXXXXXVI
 147. Глава LXXXXXXXVII
 148. Глава LXXXXXXXVIII
 149. Глава LXXXXXXXIX
 150. Глава LXXXXXXXI
 151. Глава LXXXXXXXII
 152. Глава LXXXXXXXIII
 153. Глава LXXXXXXXIV
 154. Глава LXXXXXXXV
 155. Глава LXXXXXXXVI
 156. Глава LXXXXXXXVII
 157. Глава LXXXXXXXVIII
 158. Глава LXXXXXXXIX
 159. Глава LXXXXXXXI
 160. Глава LXXXXXXXII
 161. Глава LXXXXXXXIII
 162. Глава LXXXXXXXIV
 163. Глава LXXXXXXXV
 164. Глава LXXXXXXXVI
 165. Глава LXXXXXXXVII
 166. Глава LXXXXXXXVIII
 167. Глава LXXXXXXXIX
 168. Глава LXXXXXXXI
 169. Глава LXXXXXXXII
 170. Глава LXXXXXXXIII
 171. Глава LXXXXXXXIV
 172. Глава LXXXXXXXV
 173. Глава LXXXXXXXVI
 174. Глава LXXXXXXXVII
 175. Глава LXXXXXXXVIII
 176. Глава LXXXXXXXIX
 177. Глава LXXXXXXXI
 178. Глава LXXXXXXXII
 179. Глава LXXXXXXXIII
 180. Глава LXXXXXXXIV
 181. Глава LXXXXXXXV
 182. Глава LXXXXXXXVI
 183. Глава LXXXXXXXVII
 184. Глава LXXXXXXXVIII
 185. Глава LXXXXXXXIX
 186. Глава LXXXXXXXI
 187. Глава LXXXXXXXII
 188. Глава LXXXXXXXIII
 189. Глава LXXXXXXXIV
 190. Глава LXXXXXXXV
 191. Глава LXXXXXXXVI
 192. Глава LXXXXXXXVII
 193. Глава LXXXXXXXVIII
 194. Глава LXXXXXXXIX
 195. Глава LXXXXXXXI
 196. Глава LXXXXXXXII
 197. Глава LXXXXXXXIII
 198. Глава LXXXXXXXIV
 199. Глава LXXXXXXXV
 200. Глава LXXXXXXXVI
 201. Глава LXXXXXXXVII
 202. Глава LXXXXXXXVIII
 203. Глава LXXXXXXXIX
 204. Глава LXXXXXXXI
 205. Глава LXXXXXXXII
 206. Глава LXXXXXXXIII
 207. Глава LXXXXXXXIV
 208. Глава LXXXXXXXV
 209. Глава LXXXXXXXVI
 210. Глава LXXXXXXXVII

22

[illegible]

10/11/2011

เจ้าอาวาส
วัดโพธิ์

WILLIAM
WILLIAMSON

(นายสุภาภรณ์ กวอระวี)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ ๑

วันอาทิตย์
แบบละครที่

1	1
---	---

100

4

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ๖๔๕๐



บ้านโคก หมู่ที่ 7 ต.มะขามเฒ่า

របាយការណ៍ស្តីពីការងារ

ก่อสร้างรางจะเบาๆ คสล. ราวด้วย ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร


ระยะเวลาว่างไม่น้อยกว่า 74.00 เมตร

- ตั้งงบประมาณโครงการ จำนวน 1 งบ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ระยะ มีดี เป็นแนว ยาวระบับไว้เป็นเยี่ยงอื่น
 ระยะที่ปราศ ภายตมมถัน ไขเถิดอักษลเป็นดกเสมอ
 ถึงได้ยั่วใจ ในแบบแปลนหรือตอชาก ภายตมมถัน ไขเถิดอักษลเป็นดกเสมอ
 เสนอไป ทั้ง ไขเถิดอักษลหรือตอชาก เสนอและอักษลเป็นดกเสมอไป
 สิ่งใดที่ได้ปราศ ในแบบแปลนหรือตอชาก แล้วมาที่จะอักษลเป็นดกเสมอไป
 เหนือสิ่งนั้นหรือ เสนอและอักษลเป็นดกเสมอไป
 ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทั้ง ไขเถิดอักษลเป็นดกเสมอไป
 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้ที่ต้องการใช้วิชาที่นี้ มีแรง แรงแรง
 ตามหลักการสถาปัตยกรรม
 สถาปนิก วิศวกร สถาปนิก วิศวกร สถาปนิก วิศวกร สถาปนิก วิศวกร
 และเป็นผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก
 ออกไปทั้งหมด ถ้าจะแปลความว่า ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก
 ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก ผู้ว่าจ้างหรือตอชาก
 หรืออักษล หรืออักษล หรืออักษล หรืออักษล หรืออักษล หรืออักษล
 เป็นภาพที่ไป



24002
24003
24004

[illegible]

Dr. E. K. Srinivasan

[illegible][illegible]

1. The authors are grateful to the referees for their valuable comments and suggestions.

2019-2020

Enrichment

12-441944 (11-12-44)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

(Signature)

[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ်

10/1/1914

(๕) ๖๓๐๘๒๗

๙๖ **บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา**

416.86 6224

146271
F
[146271]

Kenneth Hill

1000000


Section 17

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลอดรูปด้วย ขอบนายสนอง สีหาวง
บ้านเคียนบัง หมู่ที่ 9 ต.มะเริง


របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สูงด้วย ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 71.00 เมตร

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย




จุดเริ่มต้นโครงการ
Std 0+000 กม.
ตัดที่ 14.990764
702.764330




จุดสิ้นสุดโครงการ
Std 0+071 กม.
วันที่ 14.980274
102.764361

แบบปลายปิดทั้งสองข้าง




01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]



กรมการ
การต่างประเทศ จส.อ.

[illegible]

นางสาวสุภาวดี นามะ
(นางสาวสุภาวดี นามะ)
นางสาวสุภาวดี นามะ

[illegible]

นายแพทย์
(นายแพทย์) (นายแพทย์)

นายวิชาญ เกษมทรัพย์

பிழை அம்மா

3000 元
3000 元

10/10/10

[illegible]

หน้า 3 17 499


1	1
---	---

601372-574

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยนายนาค ปริกมะเริง ถึง ขอยหอดังประปาหมู่บ้าน
บ้านเคียงปิง หมู่ที่ ๑ ต.มะเริง



นายสมชาย ใจหาย

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 27.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. ในช่องทางเดินรถ หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 ม.
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 36.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 90.00 ตร.ม. ในช่องทางเดินรถ หน้า 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.20 ม.
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แนวสายจุดอ้างอิง

Not to vote



အသံစုံစာပေများ

หน้า ๕๗ (๓๕)

- ระยะ ๓ ปี เป็นนคร ยกฐานะเป็นเมืองชั้น
- ระยะที่ ๔ ปี นครขึ้นกับ เมืองชั้นสองเป็นนครเสมอ
- ซึ่งโดยมากอยู่ในแบบเมืองหรืออาณานิคม ทหารขึ้นกับในกองทัพซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์
เสมอไป ทั้ง โดยคณะกรรมการทางงานช่างและควบคุมงานเป็นวิธีหนึ่งโดย
- ซึ่งได้มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรืออาณานิคม แรงงานที่จะซื้อจ้างให้มาจ้างนั้น
เศรษฐกิจแบบเมืองของ ตามหลักวิชาถือว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการ โดยวิธีจากชนใน
- ผู้จ้าง สถาปนาและจัดการ หรือวิธีอื่นในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเดิม
ตามความเหมาะสม ทั้งเพื่อให้เกิดความหลักวิชาการดี มีผล ประโยชน์
ตามหลักวิชาปกครอง
- สามารถปกครองชนได้ ทั้งที่ ๒ ประเทศ หรือชนชาติหนึ่งชนชาติหนึ่ง ที่เคยมี
และเป็นผู้ปกครองหรือจัดการ ผู้จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความที่
ออกไปให้ชน ถ้าได้แก่ชนหรือชนชาติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือชนชั้น
- ผู้จ้างจะต้องดำเนินการด้วยความดีและความดีด้วย ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
หรือชนชาติ ทหารขึ้นกับเมืองชั้น ๒ ผู้จ้างจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งให้
เป็นการไป

