




เอกสารประกอบ การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566



องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
➤ คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง	๑
➤ หลักการและเหตุผล	๒
➤ สถานะการเงิน	๓
➤ สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๔ – ๑๐
➤ บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม	๑๑ – ๑๗
➤ สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	๑๘ – ๓๕
➤ บันทึกข้อความส่วนราชการกองช่าง เรื่องสำรวจโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย	๓๖ – ๔๘
➤ แบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง	๔๙ – ๗๔
➤ ประ.๔-ประ.๕ (ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง)	๗๕ – ๑๐๐

คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้จากร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 ธันวาคม ๒๕๖๕

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และ (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง เห็นว่าระบบการให้บริการสาธารณะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับต้นๆของการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นในปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานระบุความต้องการของประชาชนในเรื่องของการดำเนินการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละชุมชน จึงทำให้เกิดนโยบายเร่งด่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะที่ดี และมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

สถานะการเงิน

ตามรายการประกอบขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมที่หน่วยงานกองคลัง รายงาน (ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) มียอดงบประมาณที่สามารถนำไปบริหารจัดการได้ เป็นเงิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๙๗๖,๕๙๐.๙๔ บาท (-สามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบลี สตางค์-) พร้อมกันนี้ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นได้ตามระเบียบฯ แล้ว คงเหลือจำนวนเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑๘,๑๘๕,๔๘๕.๐๑ (-สิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์-)

ในการนี้ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๖ โครงการ อนุมัติงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๔๕,๑๐๐.๐๐ บาท (-สิบล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาท ถ้วน-) โดยรายละเอียดเป็นไปตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ลำดับ	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด - เงินสะสมที่นำมาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบ ยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	๓๐,๙๗๖,๕๙๐.๙๔
๒	สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑,๙๔๙,๓๔๔.๘๓
๓	ยอดคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังมีการนำหักสำรอง จ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย (ข้อ ๑ – ข้อ ๒)	๒๙,๐๒๗,๒๔๖.๑๑
๔	ยอดเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕	สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๔,๘๔๑,๗๖๔.๑๐
๖	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ หลังมีการนำหักเงินสำรองกรณีสา ธารณภัย (ข้อ ๓ , ข้อ ๔ , ข้อ ๕)	๑๘,๑๘๕,๔๘๒.๐๑
๗	ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้	๑๐,๐๔๕,๑๐๐.๐๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๔๕,๑๐๐.๐๐บาท (-สิบล้านบาทสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมทางระบายน้ำเดิม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๒๙ หน้าที่ ๑๑๗)	๓๑๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมถนนสาย จ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๓๔ หน้าที่ ๑๑๗)	๓๑๒,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าโรงเรียนพะไล เชื่อมต่อท่อเดิม บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๙ หน้าที่ ๑๒๘)	๓๖๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในพื้นที่ อบต.มะเร็ง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๕ หน้าที่ ๗๑)	๒๐๕,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> <u>ช่วงที่ ๑</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๔.๑๒ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักเดิม) ไหล่ทาง หินคลุกทับแน่น หิน ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. เดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๘ หน้าที่ ๑๒๘)	๒๐๘,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยช้างสนามกีฬา อบต.มะเร็ง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๓๙ หน้าที่ ๑๑๘)	๓๕๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยเจ้ไก่ เชื่อมถนน สาย ฉ บ้านสารภี หมู่ที่ ๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๓๘ หน้าที่ ๑๑๘)	๑,๖๖๘,๐๐๐
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบบทางรถไฟ (หน้าบ้าน อัยการ) บ้านสารภี หมู่ที่ ๓ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับระดับ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๒๕ – ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๕๐ ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๗ หน้าที่ ๑๒๗)	๘๔,๙๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากคลองชลประทาน - เพชรลดา ฟาร์ม บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการ</u> - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๓.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๖ หน้าที่ ๑๒๗)	๓๒๗,๓๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขยายเรียง บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๑ หน้าที่ ๑๑๘)	๕๘๘,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหอดึงประปา (ต่อ คสล. เดิม) บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๐ หน้าที่ ๑๑๘)	๙๖,๐๐๐
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหลังวัดบ้านพระ (ทิศใต้) บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> <u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๙.๐๐ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๙ หน้าที่ ๑๒๐)	๔๙๘,๑๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหมู่บ้านระวีวิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง (๒) ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ตร.ม. (๓) ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๕ หน้าที่ ๑๒๗)	๓๓๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชติอุทิศ – ซอยเกวลิ้น บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> <u>ช่วงที่ ๑</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๔,๑๔๕ หน้าที่ ๑๑๙)	๒๖๘,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสมร (ช้างยิม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (๒) ก่อสร้างทางเชื่อมถนน ผิวจราจร คสล. ๒ จุด มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตร.ม. (๓) วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ลอดข้ามถนน จำนวน ๕ ท่อน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๗ หน้าที่ ๑๑๙)	๔๕๖,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๕๑๔ (หนองอีกร้อม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างทางเชื่อม ผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๘ หน้าที่ ๑๒๖)	๓๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยนางสุณี มาศรีรัตน์ บ้านเลขที่ ๑๐๔ บ้านพระ หมู่ที่ ๔ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) (ปากซอย) รือถนน คสล. เดิมที่ชำรุด , ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตร.ม. (๒) (ท้ายซอย) รือถนน คสล. เดิมที่ชำรุด , ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตร.ม. (๓) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๑๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๘ หน้าที่ ๑๒๐)	๑๗๗,๘๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยบ้านนายชาญ เจียนมะเรียง บ้านเลขที่ ๑๒๕ บ้านพระ หมู่ที่ ๖ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๕๑ หน้าที่ ๑๒๐)	๑๔๐,๐๐๐
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหนองประสุมิ บ้านพระ หมู่ที่ ๖ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. (๒) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางเชื่อม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๓,๖๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยกลางบ้าน บ้านโคก หมู่ที่ ๗ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ เมตร (๒) วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน เชื่อมต่อเดิมทางหลวง ๒๒๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๓ หน้าที่ ๑๒๗)	๔๓๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนน ๒๒๖ – โรงเรียนบ้านบึงสาร) บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๓๙๗.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๕.๖๐ ตร.ม. (๒) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน (๓) ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว – สีเหลือง (สะท้อนแสง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๒ หน้าที่ ๑๒๗)	๗๔๙,๑๐๐
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ ๗ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> (๑) ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๓.๖๐ ตร.ม. (๒) ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๑ หน้าที่ ๑๒๖)	๓๘๑,๓๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. ขอยปลัดทรงโปรด (ต่อเส้นเดิม) บ้านกระทอน หมู่ที่ ๘ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๘๗ หน้าที่ ๑๒๖)	๑๔๕,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เลียบทางรถไฟ (ทิศใต้) หน้าบ้านนายประกาศ บ้านเคียงบึง หมู่ที่ ๙ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก ๓๒๔.๐๐ เมตร ดินถมหลังท่อ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๙๒.๐๐ เมตร บ่อพักฝาคสล. จำนวน ๓๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๘๙ หน้าที่ ๑๒๖)	๘๘๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๓๕๓ (นางสุณี ยันมะเริง) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๔๐ เมตร (ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๒๐๐ หน้าที่ ๑๒๘)	๙๑,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโคก หมู่ที่ ๗ <u>รายละเอียดโครงการก่อสร้าง</u> - ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม. เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๐ หน้าที่ ๑๒๖)	๙๘,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ รวมอนุมัติงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๔๕,๑๐๐.๐๐ บาท (-สิบล้าน สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสมาน กรองมะเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ที่ นม ๙๓๖๐๑/ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติลงนามในประกาศการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

อ้างถึง

การประชุมสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

มติที่ประชุมประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง วาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณในการดำเนินโครงการ งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๐๔๕,๑๐๐.๐๐ บาท (-สิบล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในการประชุม ดังมีรายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเชื่อมทางระบายน้ำเดิม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๐,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๒๙ หน้าที่ ๑๑๗
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมถนนสาย ๘ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๒,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๓๔ หน้าที่ ๑๑๗
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าโรงเรียนพะไล เชื่อมต่อท่อเดิม บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๙,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๙ หน้าที่ ๑๒๘
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในพื้นที่ อบต.มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๕,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๕ หน้าที่ ๗๑

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	<u>ช่วงที่ ๑</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๔.๑๒ ตร. ม. (หักพื้นที่บ่อพักเดิม) ไหล่ทางหินคลุกทับ แน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. เดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒๐๓.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับ แน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๘,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๘ หน้าที่ ๑๒๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้ามสนามกีฬา อบต.มะเรียง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๓๙ หน้าที่ ๑๑๘
๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจ้าไก่ เชื่อมถนน สาย ฉ บ้าน สารภี หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๖๖๘,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๓๘ หน้าที่ ๑๑๘
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบ ทางรถไฟ (หน้าบ้านอัยการ) บ้านสารภี หมู่ที่ ๓	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับระดับ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๒๕ - ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ตร.ม.	๘๔,๙๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๗ หน้าที่ ๑๒๗
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต จากคลอง ชลประทาน - เพชรลดา ฟาร์ม บ้านพระ หมู่ที่ ๔	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๓.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๒๗,๓๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๖ หน้าที่ ๑๒๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยยาย เรียง บ้านพระ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๘๘,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๑ หน้าที่ ๑๑๘

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทอดถึงประปา (ต่อ คสล. เดิม) บ้านพระ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๙๖,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๐ หน้าที่ ๑๑๘
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หลังวัด บ้านพระ (ทิศใต้) บ้านพระ หมู่ที่ ๔	<u>ช่วงที่ ๑</u> ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๑๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๙ หน้าที่ ๑๒๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหมูบ้านระพิวิลล่า บ้าน พระ หมู่ที่ ๔	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ๒. ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ตร.ม. ๓. ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๗,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๕ หน้าที่ ๑๒๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชติอุทิศ - ขอยแถวหิน บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕	<u>ช่วงที่ ๑</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับถม หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับถม หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๘,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๔ และ ๑๔๕ หน้าที่ ๑๑๙

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสมร (ข้างยม) บ้าน บึงสาร หมู่ที่ ๕	๑. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น ทนา ๐.๑๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ๒. ก่อสร้างทางเชื่อมถนน ผิวจราจร คสล. ๒ จุด มีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตร.ม. ๓. วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร ลอดข้ามถนน จำนวน ๕ ท่อน ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๖,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๗ หน้าที่ ๑๑๙
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ผิว จราจร คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๕๑๔ (หนองอีกร้อม) บ้าน บึงสาร หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิว จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง ทนา ๐.๑๕ เมตร และ ก่อสร้างทางเชื่อม ผิวจราจร คสล. ทนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๙,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๘ หน้าที่ ๑๒๖
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนาง สุณี มาศรีตัน บ้านเลขที่ ๑๐๔ บ้านพระ หมู่ที่ ๕	๑. (ปากซอย) รือถนน คสล.เดิมที่ชำรุด , ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตร.ม. ๒. (ท้ายซอย) รือถนน คสล.เดิมที่ชำรุด , ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตร.ม. ๓. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร ทนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๑๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๗,๘๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔๘ หน้าที่ ๑๒๐
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยบ้าน นายชาญ เจียนมะเร็ง บ้านเลขที่ ๑๒๕ บ้านพระ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๐,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๕๑ หน้าที่ ๑๒๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยหนอง ประสุมิ บ้านพระ หมู่ที่ ๖	๑. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ๒. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทาง เชื่อมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๓,๖๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๔ หน้าที่ ๑๒๗
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัวยู ขอย กลางบ้าน บ้านโคก หมู่ที่ ๗	๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ เมตร ๒. วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน เชื่อมท่อเดิมทางหลวง ๒๒๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๕,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๓ หน้าที่ ๑๒๗
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ๒๒๖ ไปโรงเรียนบ้านบึงสาร บ้านบึงสาร หมู่ที่ ๕	๑. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๓๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๕.๖๐ ตร.ม. ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๓. ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สี เหลือง (สะท้อนแสง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๔๙,๑๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๒ หน้าที่ ๑๒๗
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รอบ หมู่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ ๗	๑. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๓.๖๐ ตร.ม. ๒. ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๑,๓๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๑๙๑ หน้าที่ ๑๒๖
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจร คสล. ขอยปลัดทรง โปรด (ต่อเส้นเดิม) บ้านกระทอน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๕,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๘๗ หน้าที่ ๑๒๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ คสล. เลียบทางรถไฟ (ทิศใต้) หน้าบ้านนาย ประกาศ บ้านเคียงบึง หมู่ที่ ๙	วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อกัก ๓๒๔.๐๐ เมตร ดินถม หลังท่อลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๙๒.๐๐ เมตร บ่อกักฝ้า คสล. จำนวน ๓๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๘๘,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๘๙ หน้าที่ ๑๒๖
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ ๓๕๓ (นาง สุณี ยันมะเริง) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๔๐ เมตร	๙๑,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๒๐๐ หน้าที่ ๑๒๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโคก หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๙๘,๐๐๐	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๙๐ หน้าที่ ๑๒๖

ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว”

๒. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๖๗ “ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแจ้งกองคลัง/กองช่าง เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางนุชรี ชันกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.มะเริง

ความเห็นรองปลัด อบต.มะเริง

.....

.....



(นายวิเชียร มุตทะเล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.มะเริง



(นางวิไลรัตน์ จารูการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

.....

ว่าที่ร้อยตรี



(เดชา ประจตุตตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

การพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

☒ เห็นชอบ/ดำเนินการตามที่เสนอ

☐ ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ เนื่องจาก.....

เห็นควรดำเนินการดังนี้.....



(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง



รายงานการประชุม
สภา อบต.มะเร็ง

สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ครั้งที่ 1/65

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

www.mr.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม 93601/ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง การตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.มะเริง

เรียน นายสมหมาย ศรีนวล กรรมการนางกัญญา ไทยมะณี กรรมการฯ
นายสมภพ พระเสมา กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสภา อบต.มะเริง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15
พฤศจิกายน 2565

ด้วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้จัดทำบันทึกการประชุม
สภา อบต.มะเริง สมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมะเริง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม หากถูกต้องแล้วได้กรุณาลงนามท้ายบันทึกรายงาน
การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(เดชา ประจูดทะเล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ประธานฯ...../...../.....

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ...../...../.....

(นางกัญญา ไทยมะณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ...../...../.....

(นายสมภพ พระเสมา)

สารบัญ
รายงานการประชุมสภา อบต.มะเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/65 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

รายการ	หน้า
ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม	1
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/65	2-15
หนังสือ ที่ มท 0804.5/ว 1811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565	16
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565	17-29
ร่าง ระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียงว่าด้วยการดำเนินการของ ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....	30-32
ปร.4-ปร.5 เอกสารประกอบการขอใช้จ่ายเงินสะสม	29-71

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

เริ่มประชุมเวลา09.00.....

ระเบียบวาระการที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

อ้างถึง หนังสือที่ นม 0023.3/ว7893 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การเตรียมการทวนสอบโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่จังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในแต่ละระดับ และสำหรับอำเภอให้แต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอทราบ

รายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้อำเภอมอบหมายท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงาน ตามโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศฯ และแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับทวนสอบ
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมใบสมัครเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายให้ครบถ้วน รวมถึงจัดเตรียมแบบการจัดเก็บข้อมูลรายเดือน ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนในระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมรับการทวนสอบ

หมายเหตุ หากจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งกำหนดการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก จะแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อเตรียมรับการทวนสอบต่อไป

ตัวชี้วัด

ทุกครัวเรือนที่มีพื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนได้รับการส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียก ครบร้อยละ 100 เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

ที่ประชุมรับทราบ.....

ระเบียบวาระการที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.ฯ: ให้สมาชิกสภาตรวจบันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง สมัยประชุม สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 3/65 เมื่อวันที่ 30
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุม (เอกสารแนบท้าย 1)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ

ข้อเท็จจริง

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ในการประชุมสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะ
เริง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 9

“ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติ ท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามมาตรา 8 (2) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา 7 วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศ
เชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้องตามวรรคสอง จะกำหนดให้เกินสิบคนมิได้

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระทำได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อเสนอ จึงขอความเห็นชอบต่อสภา อบต.มะเริง กำหนดระเบียบฯ มาตรา 9 วรรคสอง

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามร่าง

5.4 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะเรียง (จำนวน 2 ท่าน)

ประธานสภา : เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ เชิญครับ

เลขานุการสภา อบต.มะเรียง :

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย

- (1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน
- (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ
ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสองคน
- (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน
- (7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น(ถ้ามี)
- (8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (9) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
- (10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น
อำเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน

การคัดเลือกกรรมการตาม (4) (5) และ(6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

ให้กรรมการตาม(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) และ(10) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม(2)
จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน และให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทราบต่อไป

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะเริง คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 4
- (2) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
- (3) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- (4) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (5) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตาม

ความจำเป็น

ประธานสภา : เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงได้เสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะเริง จำนวน 2 ท่าน เชิญครับ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงได้เสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะเริง จำนวน 2 ท่าน เชิญครับ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงได้เสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะเริง จำนวน 2 ท่าน เชิญครับ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการ สปสช. อบต.มะเริง **คนที่หนึ่ง**

นางกัญญา ไทยมะณี ส.อบต.หมู่ 2 : ขอเสนอ

นายสมหมาย ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ**คนที่หนึ่ง**คะ
ประธานสภา : ขอผู้รับรองด้วยครับ

1. นายเมธา จากมะเรียง ส.อบต. หมู่ที่ 1
 2. นายแมน พุนเกิดมะเรียง ส.อบต. หมู่ที่ 9
- ผู้รับรองถูกต้องครับ

ขอถามนายสมหมาย ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ผู้ถูกเสนอชื่อ ยินดีรับหรือไม่ครับ

นายสมหมาย ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 (ผู้ถูกเสนอชื่อ) : เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสมหมาย ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยินดีรับตำแหน่งกรรมการ สปสช.อบต.มะเรียง

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นกรรมการ**คนที่หนึ่ง** อีกหรือไม่ กระผม จะนับ 1-2-3 นะครับ 1-2-3 ถ้าไม่มีสมาชิกฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นกรรมการ**คนที่หนึ่ง** เพียงท่านเดียวครับ คือนายสมหมาย ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

ที่ประชุม..... มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อนายสมหมาย ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ**คนที่หนึ่ง**.....

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการ สปสช.อบต.มะเรียง **คนที่สอง**

นายปาลมรวัชร พยัฆมะเรียง ส.อบต.หมู่ 5 : ขอเสนอ

นายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7 เป็นกรรมการคนที่สอง** ครับ**

ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรองด้วยครับ

1. นางกัญญา ไทยมะณี ส.อบต. หมู่ที่ 2
 2. นายสมหมาย ศรีนวล ส.อบต. หมู่ที่ 6
- ผู้รับรองถูกต้องครับ

ขอถามนายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7 ผู้ถูกเสนอชื่อ ยินดีรับหรือไม่ครับ

นายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7 (ผู้ถูกเสนอชื่อ) : เรียน ท่านรองประธานสภาฯ กระผมนายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7 ยินดีรับตำแหน่งกรรมการ สปสช.อบต.มะเรียง

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นกรรมการ**คนที่สอง** อีกหรือไม่ กระผม จะนับ 1-2-3 นะครับ 1-2-3 ถ้าไม่มีสมาชิกฯ เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 บัญญัติว่า “ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นกรรมการ**คนที่สอง** เพียงท่านเดียวครับ คือนายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7

ที่ประชุม..... มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อนายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7 เป็นกรรมการ**คนที่สอง**.....

ที่ประชุม มีมติเลือก 1. นายสมหมาย ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 6

2. นายสมภพ พระเสมา ส.อบต.หมู่ 7
เป็นคณะกรรมการ สปสช.อบต.มะเรียง

5.3 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเสริมสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว”

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

ตามที่ส่วนราชการใน อบต.มะเรียง ได้เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และตามที่ได้ผู้บริหาร อบต.มะเรียง ได้มอบหมายให้กองช่าง อบต.มะเรียง ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริง และออกแบบประมาณการ

โครงการ ปัญหาที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนดังกล่าวและนำเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อสภามอบการบริการส่วนตำบลมะเริง มี จำนวน 26 โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหัวช้าง	1	310,000
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเชื่อมสาย ฉ	2	312,000
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้า รร.พะไล	2	369,000
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หลัง อบต.	2	205,000
5	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านใหม่	2	208,000
6	ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามกีฬาฟุตบอล อบต.มะเริง	3	350,000
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแจ้งไก่อ เชื่อมสาย ฉ	3	1,668,000
8	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟ(หน้าบ้าน อัยการ)	3	84,900
9	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทาน-เพชร ลดาฟาร์ม	4	327,300
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยยายเรียง บ้านพระ	4	588,000
11	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอดังประปา บ้านพระ	4	96,000
12	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพระ	6	498,100
13	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านระพีวิลล่า	4	337,000
14	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชติอุทิศ เกวลิ้น	5	268,000
15	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสมร (ข้างยิม)	5	456,000
16	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีก่อม บ้านบึงสาร	5	399,000
17	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนางสุณี มาศรัตน์	6	177,800
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยนายชาญ เจียนมะเริง	6	140,000
19	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองประสูตร บ้านพระ ซอยบ้านนายรุณ เสาพะเนา	6	463,600
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน	7	435,000
21	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนน 226 - โรงเรียนบึง สาร	7,5	749,100
22	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคก รอบหมู่บ้าน	7	381,300
23	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทรงโปรดฯ	8	145,000
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เลียบทางรถไฟ	9	888,000
25	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 353 นางสุณี ยันมะเริง	2	91,000

26	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ลงทุ่ง	7	98,000
			10,045,100

ลำดับ	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด - เงินสะสมที่นำมาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน สะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว	30,976,590.94
2	สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย	1,949,344.83
3	ยอดคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังมีการนำหักสำรองจ่ายเงิน สะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย(ข้อ 1 – ข้อ 2)	29,027,246.11
4	ยอดเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน)	6,000,000.00
5	สำรองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566	4,841,764.10
6	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ หลังมีการนำหักเงินสำรองกรณีสาธารณภัย (ข้อ 3 – ข้อ 4- ข้อ 5)	18,185,482.01
	ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	10,045,100.00

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาและลงมติเป็นรายโครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหัวช้าง	1	310,000

นายบุญลพ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเร็ง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 1
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหัวช้าง

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเชื่อมสาย ฉ	2	312,000

นายบุญลพ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเร็ง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 2
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเชื่อมสาย ฉ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้า รร.พะไล	2	369,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 3
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้า รร.พะไล
 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หลัง อบต.	2	205,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 4
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หลัง อบต.
 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
5	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านใหม่	2	208,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 5
 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านใหม่
 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
6	ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามกีฬาฟุตบอล อบต.มะเรียง	3	350,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 6
 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามกีฬาฟุตบอล อบต.มะเรียง
 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจ้าไก่ เชื่อมสาย ฉ	3	1,668,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 7
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจ้าไก่ เชื่อมสาย ฉ
 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
8	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟ(หน้าบ้านอัยการ)	3	84,900

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 8**
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟ(หน้าบ้านอัยการ)
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
9	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทาน-เพชรลดาฟาร์ม	4	327,300

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 9**
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลองชลประทาน-เพชรลดาฟาร์ม
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยยายเรียง บ้านพระ	4	588,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 10**
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยยายเรียง บ้านพระ
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
11	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหอดังประปา บ้านพระ	4	96,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 11**
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหอดังประปา บ้านพระ
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
12	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพระ	6	498,100

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 12**
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพระ
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
13	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านระพีวิลล่า	4	337,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 13**
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านระพีวิลล่า
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
14	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชติอุทิศ เกวลิ้น	5	268,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 14**
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชติอุทิศ เกวลิ้น
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
15	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสมร (ข้างยิม)	5	456,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 15**
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสมร (ข้างยิม)
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
16	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีก่อม บ้านบึงสาร	5	399,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 16**
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีก่อม บ้านบึงสาร
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
17	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนางสุณี มาตรฐาน	6	177,800

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเริง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ **ลำดับที่ 17**
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนางสุณี มาตรฐาน
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยนายชาญ เจียนมะเริง	6	140,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 18
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยนายชาญ เจียนมะเรียง
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
19	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองประสุตร บ้านพระ ซอยบ้านนายรุณ เสาพะเนา	6	463,600

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 19
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองประสุตร บ้านพระ
ซอยบ้านนายรุณ เสาพะเนา
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน	7	435,000

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 20
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
21	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนน 226 - โรงเรียนบึง สาร	7,5	749,100

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 21
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนน 226 - โรงเรียนบึงสาร
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
22	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคก รอบหมู่บ้าน	7	381,300

นายบุญลบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 22
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคก รอบหมู่บ้าน
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
23	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทรงโปรดฯ	8	145,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 23
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทรงโปรดฯ
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เลียบทางรถไฟ	9	888,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 24
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เลียบทางรถไฟ
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
25	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 353 นางสุณี ยันมะเรียง	2	91,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 25
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 353 นางสุณี ยันมะเรียง
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	งบประมาณ
26	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ลงทุ่ง	7	98,000

นายบุญลอบ อ่อนกระทอน ประธานสภา อบต.มะเรียง : ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการ ลำดับที่ 26
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ลงทุ่ง
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี




(เดชา ประจูดทะเลเก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมหมาย ศรีนวล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกัญญา ไทมะณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมภาพ พระเสมา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่นม ๙๓๖๐๓ / วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง สำรองโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลนพร้อมใบประมาณราคาโครงการ จำนวน ๒๖ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง แจ้งให้กองช่างดำเนินการสำรวจและเขียนแบบ ประมาณราคา เพื่อเสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริงนำเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้ตามอำนาจหน้าที่ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการในการขอใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จำนวน ๒๖ โครงการ (เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้)

ข้อระเบียบและกฎหมาย

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๘๗ ข้อ ๘๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๓.๒ ให้กระทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) โครงการหรือกิจการตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ข้อเสนอและพิจารณา

การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบฯ ในครั้งนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ได้ประชุมและพิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าโครงการทั้งหมดดังกล่าวเป็นโครงการซึ่งเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในงานบริการชุมชนและสังคมโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบำบัดและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเทวินท์ โชว์วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควร.....

(นางวิไลรัตน์ จารุการ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควร.....

ว่าที่ร้อยตรี
(เดชานุภาพ จิตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นชอบ/ดำเนินการ
- ☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายสมานกรองมะเรียง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง

ที่	โครงการ	หมู่	งบประมาณ(บาท)
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมทางระบายน้ำเดิม บ้านหัวช้าง หมู่ 1 ต.มะเร็ง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1	310,000.-
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมสายฉ. บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.มะเร็ง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 122.00 เมตร -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2	312,000.-
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. หน้าโรงเรียนบ้านพะไล เชื่อมต่อเดิม บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.มะเร็ง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2	369,000.-
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ภายในพื้นที่อบต. มะเร็ง บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.มะเร็ง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2	205,000.-
5	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 2 ต. มะเร็ง ช่วงที่ 1-ก่อสร้างถนนค.ส.ล.กว้าง 4.00 ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 94.12 ตร.ม. (หัก พื้นที่บ่อพักเดิม) ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง ข้างละ 0.25 เมตร ช่วงที่ 2-ก่อสร้างค.ส.ล. ทับถนนค.ส.ล.เดิม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 203.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	2	208,000.-
6	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ขอยข้างสนามกีฬาอบต.มะเร็ง บ้าน สารภี หมู่ 3 ต.มะเร็ง -ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3	350,000.-

ที่	โครงการ	หมู่	งบประมาณ(บาท)
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยเจ้ไก่เชื่อมสาย ฉ. บ้านสารภี หมู่ 3 ต.มะเริง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ระยะทางประมาณ 652.00 ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3	1,668,000.-
8	โครงการเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นเลียบทาง รถไฟ(หน้าบ้านอัยการ) บ้านสารภี หมู่ 3 ต.มะเริง -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.025-0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 247.50 ตร.ม.	3	84,900.-
9	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากคลอง ชลประทาน-เพชรดาฟาร์ม บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 893.00 ตร.ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	4	327,300.-
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยยายเรียง บ้าน พระ หมู่ 4 ต.มะเริง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 230 ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	4	588,000.-
11	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ขอยหอดังประปา(ต่อค.ส.ล.เดิม) บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง -ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 118.00 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกกว้าง 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง	4	96,000.-
12	โครงการเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หลังวัดบ้าน พระ (ทิศใต้) บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเริง ช่วงที่ 1-ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.80 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2-ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 399.00 ตร.ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	4	498,100.-

ที่	โครงการ	หมู่	งบประมาณ(บาท)
13	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยหมู่บ้านระพีวิลล่า บ้านพระ หมู่ 4 ต.มะเรียง -ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง -ซ่อมแซมถนนค.ส.ล. จุดที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12.50 ตร.ม. -ซ่อมแซมถนนค.ส.ล. จุดที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม. -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	4	337,000.-
14	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยตาโชติอุทิศถึงซอยเกวลิ้น บ้านบึงสาร หมู่ 5 ต.มะเรียง ช่วงที่ 1 -ก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 55.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 137.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 ม. ช่วงที่ 2 -ก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 98.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	5	268,000.-
15	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยนางสมร (ข้างยิม) บ้านบึงสาร หมู่ 5 ต.มะเรียง -ก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 ม.ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.25 ม. -ก่อสร้างทางเชื่อมถนนผิวจราจร คสส. 2 จุด มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. -วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. (ลอดข้ามถนน) จำนวน 5 ท่อน 3 จุด -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	5	456,000.-
16	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล. ซอยหนองอีกร้อม-บ้านเลขที่ 514 บ้านบึงสารหมู่ 5 บ้านเคียงบึง หมู่ 9 ต.มะเรียง -ก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50ม. และก่อสร้างทางเชื่อมผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 47.00 ตร.ม. -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	5	399,000.-

ที่	โครงการ	หมู่	งบปี ๓๘ แผน(บาท)
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยนางสุณี มาศรัตน์ บ้านเลขที่ 104 บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง -ปากซอย ร้อยถนนค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม.ยาว 16.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. -ท้ายซอย ร้อยถนนค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม.ยาว 37.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม. -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 2.30 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.40 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 246.10 ตร.ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	6	177,800.-
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยนายชาญเจียนมะเริง บ้านเลขที่ 125 บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 55.00 ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	6	140,000.-
19	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหนองประสุมติ บ้านพระ หมู่ 6 ต.มะเริง -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	6	463,600.-
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยกลางบ้านบ้านโคก หมู่ 7 ต.มะเริง -ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ม. -วางท่อค.ส.ล.Ø0.40 ม.จำนวน 3 ท่อน เชื่อมต่อเดิมทางหลวง 226 -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	7	435,000.-
21	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน 226 ไปโรงเรียนบึงสาร บ้านโคก หมู่ 7 ต.มะเริง -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.80 ม.ยาว 397 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,905.60 ตร.ม. -วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ชั้น3 Ø0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน -ตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง) -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	7,5	749,100.-
22	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน (ต่อของเดิม) บ้านโคก หมู่ 7 ต.มะเริง -ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 ม.ยาว 270s ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,033.60 ตร.ม. -ก่อสร้างทางเชื่อมค.ส.ล. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4.80 ตร.ม. -ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	7	381,300.-

ที่	โครงการ	หมู่	งบประมาณ(บาท)
23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล.ซอยปลัดทรงโปรด (ต่อของเดิม) บ้านกระทอน หมู่ 8 ต.มะเร็ง -ก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม. -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	8	145,000.-
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.เลียบทางรถไฟฝั่งทิศใต้ หน้าบ้านนายประกาศ บ้านเคียงบึง หมู่ 9 ต.มะเร็ง -วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อ พัก 324 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ใช้ท่อค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 292 ม. บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 32 บ่อ	9	888,000.-
25	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยบ้านเลขที่ 353 นางสุณิ ยันมะเร็ง บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.มะเร็ง ช่วงที่ 1 -ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 7.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 18.75 ตร.ม. ช่วงที่ 2 -ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.40 ม.	2	91,000.-
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยลงทุ่งบ้านโคก หมู่ 7 ต.มะเร็ง -ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 110 ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. เสริมดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 ม.	7	98,000.-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			10,045,100.-

รายละเอียดแนบท้ายโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายจากงบประมาณเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566

กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	งบประมาณ ขออนุมัติ	ผลการตรวจสอบ โครงการ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมทางระบายน้ำเดิม บ้าน หัวช้าง หมู่ที่ 1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	310,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 129 หน้าที่ 117 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 350,000
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน เชื่อมถนนสาย ๘ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า 122.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	312,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 134 หน้าที่ 117 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 596,300
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าโรงเรียน พะไล เชื่อมต่อท่อเดิม บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า 144.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	369,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 199 หน้าที่ 128 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 400,000
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในพื้นที่ อบต.มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	205,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 5 หน้าที่ 71 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 350,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	<u>ช่วงที่ 1</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 94.12 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อ พักเดิม) ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล.เดิม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 203.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	208,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 198 หน้าที่ 128 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 220,000

6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสนามกีฬา อบต.มะเริง บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	350,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 139 หน้าที่ 118 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 350,000
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเจ้าไก่ เชื่อม ถนน สาย ฉ บ้านสารภี หมู่ที่ 3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า 652.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,668,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 138 หน้าที่ 118 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 3,098,900
8	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบทาง รถไฟ (หน้าบ้านอัยการ) บ้าน สารภี หมู่ที่ 3	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับระดับ ขนาด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.025 – 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 247.50 ตร.ม.	84,900	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 197 หน้าที่ 127 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 150,000
9	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต จากคลอง ชลประทาน – เพชรลาดฟาร์ม บ้านพระ หมู่ที่ 4	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 893.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	327,300	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 196 หน้าที่ 127 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 350,000
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยยายเรียง บ้านพระ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	588,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 141 หน้าที่ 118 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 600,000
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอดังประปา (ต่อ คสล. เดิม) บ้านพระ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 118.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง	96,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 140 หน้าที่ 118 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 100,000

12	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หลังวัดบ้านพระ (ทิศใต้) บ้านพระ หมู่ที่ 4	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960.00 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 399.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	498,100	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 149 หน้าที่ 120 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 500,000
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านระพีวิลล่า บ้านพระ หมู่ที่ 4	1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง 2. ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12.50 ตร.ม. 3. ซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	337,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 195 หน้าที่ 127 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 350,000
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชติอุทิศ – ซอยเกวลิ้น บ้านปึงสาร หมู่ที่ 5	<u>ช่วงที่ 1</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 137.50 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	268,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 144 และ 145 หน้าที่ 119 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 100,000 และ 250,000

15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนางสมร (ข้างยม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกทับแน่น หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.25 เมตร 2. ก่อสร้างทางเชื่อมถนน ผิวจราจร คสล. 2 จุด มีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. 3. วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร ลอดข้ามถนน จำนวน 5 ท่อน 3 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	456,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 147 หน้าที่ 119 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 500,000
16	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร คสล. ขอยบ้านเลขที่ 514 (หนองอีกร้อม) บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกทั้ง 2 ข้าง หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างทางเชื่อม ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 47.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	399,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 188 หน้าที่ 126 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 400,000
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยนางสุณี มาศรีรัตน์ บ้านเลขที่ 104 บ้านพระ หมู่ที่ 4	1. (ปากซอย) ร้อยถนน คสล.เดิมที่ชำรุด , ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. 2. (ท้ายซอย) ร้อยถนน คสล.เดิมที่ชำรุด , ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม. 3. ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.30 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 246.10 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	177,800	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 148 หน้าที่ 120 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 200,000
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยบ้าน นายชาญ เจียนมะเริง บ้านเลขที่ 125 บ้านพระ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	140,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 151 หน้าที่ 120 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 150,000

19	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหนองประสุมิ บ้านพระ หมู่ที่ 6	1. ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม. 2. ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเชื่อมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	463,600	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 194 หน้าที่ 127 ประมาณการงบประมาณตามแผน 500,000
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 7	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 168.00 เมตร 2. วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน เชื่อมท่อเดิมทางหลวง 226 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	435,000	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 193 หน้าที่ 127 ประมาณการงบประมาณตามแผน 500,000
21	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 226 ไปโรงเรียนบ้านบึงสาร บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5	1. ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.80 เมตร ยาว 397.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,905.60 ตร.ม. 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน 3. ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	749,100	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 192 หน้าที่ 127 ประมาณการงบประมาณตามแผน 900,000
22	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้านบ้านโคก หมู่ที่ 7	1. ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 เมตร ยาว 272.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,033.60 ตร.ม. 2. ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. หิน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4.80 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	381,300	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566-2570 ข้อที่ 191 หน้าที่ 126 ประมาณการงบประมาณตามแผน 400,000
23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยปลัดทรงโปรด (ต่อเส้นเดิม) บ้านกระทอน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร หิน 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	145,000	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566-2567 ข้อที่ 187 หน้าที่ 126 ประมาณการงบประมาณตามแผน 250,000


24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เลียบทางรถไฟ (ทิศใต้) หน้าบ้านนายประกาศ บ้าน เคียงบึง หมู่ที่ 9	วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 324.00 เมตร ดินถมหลัง ท่อลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 292.00 เมตร บ่อพักฝาค คสล. จำนวน 32 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	888,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 189 หน้าที่ 126 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 950,000
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 353 (นางสุณี ยันมะเริง) บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 18.75 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.40 เมตร	91,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 200 หน้าที่ 128 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 120,000
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยลงทุ่ง บ้านโคก หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 ตาราง เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร	98,000	อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2566 ข้อที่ 190 หน้าที่ 126 ประมาณ การงบประมาณตาม แผน 250,000



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเชื่อมทางระบายน้ำเดิม
บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมสภาตำบลมะเริง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเชื่อมทางระบายน้ำเดิม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำภายในหมู่บ้านเชื่อมทางระบายน้ำเดิม บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖ เดือน

๓. งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กองช่าง อบ.ต.มะเริง

๕. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของโครงการ


๖. การติดตามและประเมินผล

เอกสารแนบ
1. แบบแปลนรางระบายน้ำ
2. แบบตัดรางระบายน้ำ
3. แบบวางรางระบายน้ำ
4. แบบก่อสร้างรางระบายน้ำ
5. แบบรายละเอียดโครงการ

แนบที่ส่งไปแบบรายละเอียดโครงการ
1 -
1
1


แบบขยายจุดก่อสร้าง

Vol. 13 Scale



วัดพระใหญ่

0.856100



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

4732-2015-01-01

- [illegible]

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.รูปตัว Y หน้าที่โรงเรียนพระโศภนเพื่อเด็ก

บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

[illegible]

ศูนย์บริการสุขภาพ

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1023-1028.

1

100

2

5.14E H_2SO_4 :

6

 $\frac{1}{2} \pi + \pi$

1000

Page 1

✓ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

2000

2019年12月31日

00000000

Wagner, John

ทางเลี้ยงเมือง นครราชสีมา สาย ๑

2019.06.21


$$\begin{aligned} \text{Mg} + \text{CO}_2 + \text{C} &\rightarrow \text{S} \\ \text{C} + \text{H}_2\text{O} &\rightarrow \text{H}_2 + \text{CO} \end{aligned}$$

575 0+144 02.

แบบขยายจุดประสงค์งาน

Not in scope

ความคิดเฉลี่ยหาชน ผู้รับงานจะต้องดำเนินการยอมแพ้ให้เชิงว่า ได้ตั้งเดิมหรือคิดใช้เอาเสียตาม



แผนที่ตำบลละโว้โดยสังเขป

วันที่ ๒๕/๑๒/๖๖

- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลชล.รูปด้วย ภายในพื้นที่ อบต.มะเริง

บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.มะเริง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลชล.รูปด้วย ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑


สำนักงานชลประทานที่ ๑

สำนักงานชลประทานที่ ๑

โครงการก่อสร้างถนน คลอง ขอบทางสถานีรถไฟ ๒๕๖๒๕๖๓
แบบสำรวจ หมู่ 3 ตำบล...

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนน คล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.
- ในเส้นทางหินคลุก กว้าง 0.25 ม. ทั้ง 2 ข้าง
- บำรุงรักษาสันพื้นโครงการ 1 ปี



แผนที่ตำบลเสร็จโดยสังเขป

- หมายเหตุ
- ระยะ มีติ บังคับตรึง ยกเว้นระยะเป็นไปอย่างอื่น
 - ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกัน ให้ถือเอาตามแผนที่แนบมา
 - สิ่งที่มีปรากฏในแผนที่แนบมาหรือแผนที่แนบมาอื่น ๆ ให้ถือเอาตามแผนที่แนบมา
 - สิ่งใดที่มีปรากฏในแผนที่แนบมาหรือแผนที่แนบมาอื่น ๆ แต่ไม่ปรากฏในแผนที่แนบมา ให้ถือเอาตามแผนที่แนบมา
 - สิ่งใดที่มีปรากฏในแผนที่แนบมาหรือแผนที่แนบมาอื่น ๆ แต่ไม่ปรากฏในแผนที่แนบมา ให้ถือเอาตามแผนที่แนบมา
 - สิ่งใดที่มีปรากฏในแผนที่แนบมาหรือแผนที่แนบมาอื่น ๆ แต่ไม่ปรากฏในแผนที่แนบมา ให้ถือเอาตามแผนที่แนบมา

Official stamps and signatures at the top of the page, including a circular seal on the left and several handwritten signatures and stamps on the right.



ศูนย์เครื่องจักร อบจ.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

ที่ทำการ อบต. มะเดียง

บ้าน ตำบวง

แบบขยายจุดก่อสร้าง

NOT TO SCALE

จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta 0+00 กม.

- การขุดลอกคลอง...
- การขุดลอกคลอง...
- การขุดลอกคลอง...

7



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสามโก้ จังหวัดอ่างทอง


นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์
นายประจักษ์ ภูมิตถ์

แบบร่างแบบขยายจุดก่อสร้าง
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้
บ้านสามโก้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปด้วย ขอยแจกเรือมสาย จ. บ้านสามโก้ หมู่ที่ 3 ต.มะเริง


รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองรูปด้วย ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
- ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 652.00 เมตร
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แบบขยายจุดก่อสร้าง

Not to scale



แผนที่ตำบลมะเริงโดยสังเขป

- ระยะ มีดี เป็นสระ มีน้ำไหลบ่าเป็นอ่างอื่น
- ระยะที่ปรากฏ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน
- สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบร่างหรือโครงการ ทางเชื่อมระหว่างให้เอื้ออำนวยให้เป็นถนน



แผนที่ตำบลละโว้โดยสังเขป

รูปที่ 2.1


- ระยะ มี เป็นเมตร ยกเว้นระยะในหน่วยอื่น
- ระยะที่ปรากฏ หากขัดแย้งกันให้ถือเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์เสมอ
- สีที่ใช้ระบุพื้นที่ในแผนที่โครงการฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการผังเมือง
- สิ่งได้ที่มีได้ปรากฏในแบบแปลนหรือโครงการฯ แสดงให้เห็นจะต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินค่าของ ตามหลักวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำ
- คำว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร หรือใช้สิ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ชัดเจน แข็งแรง
- ตามหลักวิชาการเปิดการ
- การปรับปรุงโครงสร้างถนน ให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดของกรมการผังเมือง
- การปรับปรุงโครงสร้างถนน ให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดของกรมการผังเมือง
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามเดิมหรือจัดจ่ายเสียทดแทนเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลองรูปตัว 4 ตำบลละโว้

บางพระ หมู่ที่ 4 ตำบลละโว้

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างทางระบายน้ำ คลองรูปตัว 4 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



นางสาว
องค์การบริหารส่วนตำบลละโว้
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4


นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4

นางสาว น.ค.ค. รูปตัว 4



แผนที่ตามจริงโดยสังเขป

หมายเหตุ


- สิ่งที่ได้ปรากฏในแผนที่หรือต่อรายการ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็นการดำเนินการในลักษณะที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ
- ผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและวิศวกร ทุกรายได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพจริง
- สถานการณ์โดยสังเขป (ภาพ) ที่แสดงในแผนที่ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบมา
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้เหมือนเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีไป

โครงการก่อสร้างถนน คลส. หอยตาโตอุทิศถึงหอแก้วลิน

บ้านบึงสาร หมู่ 5 ต.บึงเริง

รายละเอียดโครงการ

- ช่วงที่ 1 - ก่อสร้างถนนแบริหาร คล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร ทน 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 137.50 ตร.ม. ให้ทางดินแดนที่แนบมา ทน 0.5 ม. ถึง 2 ไร่ กว้างข้างละ 0.20 ม.
- ช่วงที่ 2 - ก่อสร้างถนนแบริหาร คล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร ทน 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม. ให้ทางดินแดนที่แนบมา ทน 0.5 ม. ถึง 2 ไร่ กว้างข้างละ 0.20 ม.
- คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แบบขยายจุดก่อสร้าง



กษัตริย์ราชชนก คลส.

นายวิชาญ นุส งามศิริ นายก อบจ.สุพรรณบุรี

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ

นายวิชาญ นุส งามศิริ


นายวิชาญ นุส งามศิริ

โครงการเสริมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ณ 226 ไปโรงเรียนบึงสาร

บ้านโคก หมู่ที่ 7 ต.มะเริง, บ้านบึงสาร หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการ

- ปริมาณสารแอพลิเคชันคอมกรีต กว้าง 480 ม. ยาว 397.00 ม. นหนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,905.60 ตร.ม.
- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3' 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน
- ติดเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



แผนที่ตั้งตำบลมะรุ้งโดยสังเขป

- ระยะ มีติ เป็นแม่จร ๒๓๖๖ ๖๖ เป็นอย่างอื่น
ระยะที่ปรากฏ หักตัดแบ่งกัน เทื่อเอาตัวหลักเป็นเกณฑ์เสมอ

[illegible]

- สรีระที่ได้ปรากฏเป็นแบบสรีระหรืออวัยวะการ แบ่งกันทั้งของเจ้าคนนายคนไปจนคน
เสรีสามัญชนด้วยกัน ตามหลักวิชาที่ว่าปัจจัยของชาติ การโดยปรกฏของชนชั้น
ผู้จ้าง กระทบถึงผลชีวิตการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความผลั้วฉิวการที่ดี มีสุข และ
ความเจริญวัฒนา

ตามหลักวิทยาศาสตร์ปฏิกิริยา

- [illegible]


แบบปลายจุดอิสระ

โครงการก่อสร้างถนนมิวจราชร คสล. ขอยปลดทรงโปรด(ต่อของเดิม)

บานกระหอน หมู่ที่ 8 ต.มะเริง


รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร ทน 0.5 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 207.50 ตร.ม
- บำบัดระชาส้วน้ำหน้าโครงการ 1 บำบัด



แบบร่างผังโครงการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ
ระยะ มีที่ดิน 10 ไร่เศษ ยื่นขอเป็นพื้นที่สาธารณะ
ระยะที่ 1 การขุดลอกคูน้ำให้เอื้อต่อการเดินรถ
ระยะที่ 2 การถมดินและสร้างถนนลาดยาง
ระยะที่ 3 การสร้างคันดินและกำแพงกั้นดิน
ระยะที่ 4 การสร้างสะพานข้ามคูน้ำ
ระยะที่ 5 การสร้างอาคารจอดรถ
ระยะที่ 6 การสร้างอาคารร้านค้า
ระยะที่ 7 การสร้างอาคารสำนักงาน
ระยะที่ 8 การสร้างอาคารที่พักอาศัย
ระยะที่ 9 การสร้างอาคารโรงงาน
ระยะที่ 10 การสร้างอาคารอื่น ๆ



แบบขยายจุดก่อสร้าง

หน้า 10 ของ 10



องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
ตำบลเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องจักร

สรีรมีวิจารณ์เอกสารเพื่อลดข้อบกพร่อง

สถานที่
หน่วยงานของ ถึงสามแยกโรงหน่อไม้
บานใหม่ วันที่ 2 ตามจริง อเมืองนครราชสีมา

Figure 1

1982-1983

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1

மேல்நிலைப்பள்ளி

กัญญาณาคา

Accounting

10. () 10. ()

1

10/10/2011

100

1

อัตราค่าเช่า :

ແຮງແຮມ

1000

၁၂၂၂

புதுச்சேரி

11/2/2006

10

10

1644

1


โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านเลขที่ 353 นางสุณี ย่นมะเรียง
บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะเรียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ

ช่วง 1 - ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.50 เมตรหนา 0.15 ม. หรือพิมพ์ด้านในการ

ไม่น้อยกว่า 18.75 ตารางเมตร

ช่วง 2 - ขอบาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร ไหลทางขึ้นคลองหนา 0.15 ม. กว้างข้างล 0.40 ม.



แผนกสังคมศึกษา

แผนที่จะแบ่งแปดงที่ต่งโครงการ

๖. อธิบายงาน

- [illegible]

/2566

| | |
|---------------------|------------|
| เงิน: 1096 | 28,219.27 |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | 310,000.00 |
| | 287,129.11 |
| | 3624 |



โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเขื่อนสาย ๑ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2566

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 122 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | | | | | | | |
| 2 | งานก่อสร้าง | | | | | | | |
| | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู | ม. | 122.00 | 1,766.08 | 208,141.76 | 1.3624 | 2,324.36 | 283,572.33 |
| | ขนาด กว้าง 0.30 ม. ฝาค.ส.ล. | | | | | | | |

NOTE 1.แผน 66-70 ข้อที่ 134 หน้า 116

รวม 284,226.15

เผื่อ 10% 28,422.62

* ค่าใบโหนด ปริมาณ ขนาด 0.60 ระยะทางรวมข้อที่ 104 21

คิดเป็นเงินงบประมาณ 312,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

208,621.66

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สินปวง)

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายวิชัย กนกนิกุล)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงเรียนพะไลเชื่อมท่อเดิม หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2566

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 144 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | | | | | | | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู | ม. | 144.00 | 1,706.08 | 245,675.52 | 1.3624 | 2,324.36 | 334,708.33 |
| | ขนาด กว้าง 0.30 ม ฝาค.ส.ล. | | | | | | | |

รวม 335,515.03

เผื่อ 10% 33,551.30

คิดเป็นเงินงบประมาณ 369,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

246,266.17

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)  นายชัชพงศ์ บุญรุ่ง
(นายเนติ รุ่งดี สิบนา)

(ลงชื่อ)  นายชัชพงศ์ บุญรุ่ง
(นายวิชัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายวิชัย กลมกลาง)
ปลัด อบต. มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงบประมาณราคา
(นายเทวินทร์ ใจวัฒนา)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงบประมาณราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจงบประมาณราคา
(นายวิชัย กลมกลาง)

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ อบต. หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2566

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 80 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคารวม | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|--|-------|-------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| 2 | งานก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. | ม. | 80.00 | 1,362.40 | 109,000.00 | 1.3624 | 109,000.00 | 185,949.07 |

รวม 186,452.01

เผื่อ 10% 18,645.20

คิดเป็นเงินงบประมาณ 205,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


136,855.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายณัฐธิ์ สินทรัพย์)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายณัฐธิ์ สินทรัพย์)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต. เดชา ประจักษ์ตะเภา)
ปลัด อบต. มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กางมะเริง)
นายก อบต. มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

76

5

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565
ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 - ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 25 ม.
ช่วงที่ 2 - ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 58 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 135.00 | 73.83 | 9,967.21 | 1.3624 | 100.59 | 13,579.33 |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | งานถมป่าขุดคอ | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | 180.88 | | 1.3624 | 246.43 | |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 15.15 | 521.42 | 7,899.51 | 1.3624 | 710.38 | 10,762.30 |
| | งานโหล่ทาง | ลบ.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มีโหล่ทาง | | | | | | | |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | ตร.ม. | 297.12 | 398.57 | 118,423.12 | 1.3624 | 543.01 | 161,339.66 |
| | - รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT) | ม. | | 202.98 | | 1.3624 | 276.54 | |
| | - รอยต่อเมื่อหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT) | ม. | 25.50 | 118.37 | 3,018.44 | 1.3624 | 161.27 | 4,112.32 |

รวม 189,793.60

เผื่อ 10% 18,979.36

คิดเป็นเงินงบประมาณ 208,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

139,308.28

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สินปฏ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเพรินทร์ ไร่วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)

นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

77

6

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอย้างสนามกีฬา อบต.มะเริง หมู่ที่ 3 บ้านสารภี ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2566

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. / หนา 0.15 ม. / ระยะทางประมาณ 100 ม. / ใต้ท่อเหลี่ยมทุกข้อต่อใช้เหล็กหนา 6.15 มม. / รัศมีท่อ 0.25 ม. / Slope : 1 : 1

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|--|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | 73.83 | | 1.3624 | 100.59 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานวางป่าซุดท่อ | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | 164.86 | | 1.3624 | 224.63 | |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | | 57.83 | | 1.3624 | 78.79 | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 25.00 | 489.92 | 12,248.00 | 1.3624 | 667.47 | 16,686.68 |
| | - งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 9.75 | 717.25 | 6,993.19 | 1.3624 | 977.18 | 9,527.52 |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต
หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก W10@ 150x150 | ตร.ม. | 500.00 | 394.58 | 197,190.00 | 1.3624 | 557.30 | 268,651.66 |
| | - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT) | ม. | | 203.84 | | 1.3624 | 277.71 | |
| | - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT) | ม. | 45.00 | 119.23 | 5,365.35 | 1.3624 | 162.44 | 7,309.75 |
| | - รอยต่อตามยาว
(LONGITUDINAL JOINT) | ม. | 100.00 | 60.10 | 6,610.00 | 1.3624 | 90.05 | 9,005.46 |

รวม 318,212.86

NOTE แผน 66-70 ปี 139 หน้า 17

* แก้ไขแผน = งบ. เดิม (งบ. 304,700) คิดเป็นเงินงบประมาณ

เพิ่ม 10% 31,821.29

คิดเป็นเงินงบประมาณ 350,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

233,567.87

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา
(นายเนฐวุฒิ สีนบัว)

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา
(นายเนฐวุฒิ สีนบัว)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายสมาน กิ่งมะเริง)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ รต.เดชฯ บัวจุฑะนา)
ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กิ่งมะเริง)
นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

78



โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเจ้ไก่เชื่อมสาย ฉ หมู่ที่ 3 บ้านสารมี ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2566

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำ ผา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม./ระยะทางประมาณ 652 ม

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|--------------------------------|-------|--------|------------------|--------------|--------|------------------------------|--------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | | | | | | | |
| 2 | งกโครงสร้าง | | | | | | | |
| | งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู | ม | 652.00 | 1,706.08 | 1,112,364.16 | 1.3624 | 2,324.36 | 1,515,484.93 |
| | ขนาด กว้าง 0.30 ม. ผา ค.ส.ล. | | | | | | | |

NOTE แฉน 66-70 ปีที่ 738 หน้า 175

* แฉน 66-70 ปีที่ 738 หน้า 175

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐศักดิ์ สันปฏ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวินัย กงมกล)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(นายวิชาญ เกตุพิตร)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจลงนาม
(นายสมชาย วัฒนกุล)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นายสมชาย วัฒนกุล)

รวม 1,517,094.33

เพิ่ม 10% 151,709.43

คิดเป็นเงินงบประมาณ 1,668,000.00

1,113,545.46

1.3624

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง เส้นเลียบทางรถไฟ (หน้าบ้านอัยการ) บ้านสารภี หมู่ที่ 3 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปรับระดับ กว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 45 ม. ทน 0.025-0.05 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 247.50 ตร.ม.
ใช้แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22.28 ตัน

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย
x FF | เป็นเงิน |
|--------------|--|-------|--------|------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|
| 1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| 1.1 | งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 247.50 | 15.62 | 3,865.95 | 1.3624 | 21.28 | 5,266.97 |
| 1.2 | งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| | - งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต | ตัน | 22.28 | 2,370.75 | 52,820.31 | 1.3624 | 3,229.91 | 71,962.39 |

รวมเป็นเงิน 77,229.36

เผื่อ 10% 7,722.94

คิดเป็นเงินงบประมาณ 84,900.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 56,686.26

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ สีนปร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายเทวินทร์ ใจพิกุล)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(เดช ประจักษ์ทะเล)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง จากคลองชลประทาน-เพชรดาฟาร์ม บ้านพระ หมู่ที่ 4 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่
 ขนาดโครงการ - ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 ม. ระยะทาง 235 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ 893 ตร.ม.
 - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ สีนปฏ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย
x FF | เป็นเงิน |
|--------------|--|-------|--------|------------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 893.00 | 15.62 | 13,948.66 | 1.3624 | 21.28 | 19,003.65 |
| | 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 893.00 | 228.96 | 204,461.28 | 1.3624 | 311.94 | 278,558.05 |

รวมเป็นเงิน 297,561.70

เผื่อ 10% 29,756.17

คิดเป็นเงินงบประมาณ 327,300.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 218,409.94

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ สีนปฏ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเทวินท์ ไชยมะ)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(เดชา ประจุกทะเก)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยายเรียง หมู่ที่ 4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ /2566

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 230 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| 2 | งานก่อสร้าง
งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
ขนาด กว้าง 0.30 ม ฝาค.ส.ล. | ม | 230.00 | 1,706.08 | 392,398.40 | 1.3624 | 2,324.36 | 534,603.58 |

NOTE แล 66-90 ปี 141 แล 117

สิ้นถึงแล แล้ว 66 แล 117
= 536,100

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

รวม 534,855.05

เผื่อ 10% 53,485.50

คิดเป็นเงินงบประมาณ 588,000.00

392,582.98

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สีนปง)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สีนปง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะนา)
ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจและงบประมาณราคา

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
นายสมาน งามมะเริง
นายก อบต.มะเริง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยทอดังประปา (ต่อ คสล.เดิม) หมู่ที่ 4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2566
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 59 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | 73.83 | | 1.3624 | 100.59 | - |
| 2 | งานดิน
- งานถมป่าขุดคอ
ขนาดหน้า
- งานดินถมคันทาง | ตร.ม.
ลบ.ม. | 206.50
38.94 | 5.77
161.88 | 1,191.51
6,420.43 | 1.3624
1.3624 | 7.86
224.63 | 1,623.31
8,747.19 |
| 3 | งานรองพื้นทาง
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
- งานไหลทาง | ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม. | -
5.90
5.75 | 57.83
489.92
717.25 | -
2,890.53
4,124.19 | 1.3624
1.3624
1.3624 | 78.79
667.47
977.18 | -
3,938.06
5,618.79 |
| 4 | งานผิวทาง
- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH
- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT)
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT)
- รอยต่อตามยาว
(LONGITUDINAL JOINT) | ตร.ม.
ม.
ม.
ม. | 118.00
-
10.00
- | 397.12
202.50
117.89
66.10 | 46,860.16
-
1,178.90
- | 1.3624
1.3624
1.3624
1.3624 | 541.04
275.89
160.61
90.05 | 63,842.28
-
1,606.13
- |

NOTE (เส้น 66-70 ถึง 140 หน้า 117)

รวม 87,432.71

เสีย 10% 8,743.27

คิดเป็นเงินงบประมาณ 96,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

64,175.50

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ สันปฏ

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(นายวิชาญ ปรังสุตธรรม)
ปลัด อบต. มะเริง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินทร์ วิชาญธรรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายวิชาญ ปรังสุตธรรม)
นายก อบต. มะเริง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยหมู่บ้านระพีวิลล่า หมู่ที่ 4 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565

ขนาดโครงการ ก่อสร้างขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 92 ม. พื้นที่ 460 ตร.ม.

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จุดที่ 1 - ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 5 ม. พื้นที่ 12.50 ตร.ม.

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จุดที่ 2 - ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 10 ม. พื้นที่ 25 ตร.ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคารวม | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 37.50 | 73.83 | 2,768.67 | 1.3624 | 100.59 | 3,772.04 |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานถมป่าซุดตอ | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | 180.88 | | 1.3624 | 246.43 | |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 24.88 | 521.42 | 12,972.93 | 1.3624 | 710.38 | 17,674.32 |
| | งานโหล่ทาง | ลบ.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มีโหล่ทาง | | | | | | | |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 497.50 | 396.81 | 197,412.98 | 1.3624 | 540.61 | 268,955.44 |
| | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT) | ม. | 5.00 | 203.84 | 1,019.20 | 1.3624 | 277.71 | 1,388.56 |
| | - รอยต่อหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT) | ม. | 40.00 | 119.23 | 4,769.20 | 1.3624 | 162.44 | 6,497.56 |
| | - รอยต่อตามยาว
(LONGITUDINAL JOINT) | ม. | 92.00 | 66.10 | 6,081.20 | 1.3624 | 90.05 | 8,285.03 |

รวม 306,572.94

เผื่อ 10% 30,657.29

คิดเป็นเงินงบประมาณ 337,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

225,024.17

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สินปฐ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินท์ ไชว์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจักษ์เทศ)

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)

ปลัด อบต.มะเริง

นายก อบต.มะเริง

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอบเขตที่ดิน ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2566

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 153 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | 73.83 | | 1.3624 | 100.59 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานถมป่าขุดคอก | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | 164.88 | | 1.3624 | 224.63 | |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | | 57.83 | | 1.3624 | 78.79 | |
| | - งานทาสีรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 19.13 | 489.92 | 9,369.72 | 1.3624 | 667.47 | 12,765.31 |
| | - งานโหล่ทาง | ลบ.ม. | 12.62 | 717.25 | 9,051.70 | 1.3624 | 977.18 | 12,332.03 |
| 4 | งานผิวจราจร | | | | | | | |
| | - ผิวจราจรบอร์ดยึดแอสฟัลต์ชนิดคอนกรีต | ตร.ม. | 382.50 | 397.12 | 151,898.40 | 1.3624 | 541.04 | 206,946.38 |
| | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | - รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง | ม. | 2.50 | 202.50 | 506.25 | 1.3624 | 275.89 | 689.72 |
| | (EXPANSION JOINT) | | | | | | | |
| | - รอยต่อเผื่อหดตามขวาง | ม. | 35.00 | 117.89 | 4,126.15 | 1.3624 | 160.61 | 5,621.47 |
| | (CONTRACTION JOINT) | | | | | | | |
| | - รอยต่อตามยาว | ม. | | 66.10 | | 1.3624 | 90.05 | |
| | (LONGITUDINAL JOINT) | | | | | | | |

รวม 244,412.28

เพิ่ม 10% 24,441.23

คิดเป็นเงินงบประมาณ 268,000.00

179,398.33

1.3624

NOTE 1. แผน ๖๖-๗๐ ปี ๑๔๔, ๑๔๕ และ ๑๑๘

- งบปี ๒๕๖๖ = ๘๐,๕๐๐

- บวกลบ = ๑๔๓,๕๐๐

ยอดรวมค่าจ้างดำเนินงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สันปง)

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายวินัย สอนกลาง)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้ให้ข้อคิดเห็น

(นายวิชาญ เตชะ บำรุง)

ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายสมชาย ใจดี)

นายก อบต.มะเริง

โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยางสมร (ข้างยิม) หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2566

ขนาดโครงการ ถนนกว้าง 4.00 ม./ความยาว 15 ม./ระยะระหว่างเสา 16.2 ม./โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/ความสูง 2.5 ม./500 กก./ลบ.ม. 1-13

งานวางท่อลอด จำนวน 3 จุด ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง

0.50

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | ตร.ม. | | 73.83 | | 1.3624 | 100.59 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | งานถมบ่าขุดต่อ | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | 164.88 | | 1.3624 | 224.63 | |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | | 57.83 | | 1.3624 | 78.79 | |
| | งานทาสีผิวให้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 32.40 | 484.92 | 15,873.41 | 1.3624 | 667.47 | 21,625.93 |
| | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 15.80 | 717.25 | 11,352.55 | 1.3624 | 977.18 | 15,139.47 |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | ผิวทางบอร์ดยึดแล่นดีซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 664.00 | 395.41 | 262,552.24 | 1.3624 | 538.71 | 357,701.17 |
| | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT) | ม. | 4.00 | 203.34 | 813.36 | 1.3624 | 277.03 | 1,108.12 |
| | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT) | ม. | 60.00 | 118.75 | 7,123.80 | 1.3624 | 161.76 | 9,705.47 |
| | รอยต่อตามยาว
(LONGITUDINAL JOINT) | ม. | | 66.10 | | 1.3624 | 90.05 | |

รวม 415,057.12

NOTE แผน 66-70 08 147 หน้า 118

งบประมาณรวม 412,300

5 หลัง งบประมาณ 600,000 บาท

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

เผื่อ 10% 41,505.71

คิดเป็นเงินงบประมาณ 456,000.00

304,651.44

1.3624

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงบประมาณ

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

(นายเนฐวุฒิ สันบุญ)

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยหนองอีกร้อม บ้านเลขที่ 514 หมู่ที่ 5 บ้านบึงสาร ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา แบบเลขที่ /2566
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 10.0 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 130 ม. ไหลทางหินคลุกหุ้มอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | 73.83 | | 1.3624 | 100.59 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานถมป่าขุดหบ | ตร.ม. | 728.00 | 2.79 | 2,030.12 | 1.3624 | 2.44 | 1,775.37 |
| | - ขนาดเบ้า | | | | | | | |
| | - งานตีแถมคันทาง | ลบ.ม. | | 164.88 | | 1.3624 | 224.63 | |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | | 57.83 | | 1.3624 | 78.79 | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 26.00 | 489.92 | 12,737.92 | 1.3624 | 667.47 | 17,354.14 |
| | - งานไถทาง | ลบ.ม. | 22.43 | 717.25 | 16,087.92 | 1.3624 | 977.18 | 21,918.18 |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 567.00 | 395.41 | 224,197.47 | 1.3624 | 538.71 | 305,446.63 |
| | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | - รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง | ม. | 4.00 | 203.34 | 813.36 | 1.3624 | 277.03 | 1,108.12 |
| | (EXPANSION JOINT) | | | | | | | |
| | - รอยต่อหดตามขวาง | ม. | 44.00 | 118.73 | 5,224.12 | 1.3624 | 161.76 | 7,117.34 |
| | (CONTRACTION JOINT) | | | | | | | |
| | - รอยต่อตามยาว | ม. | | 96.10 | | 1.3624 | 90.05 | |
| | (LONGITUDINAL JOINT) | | | | | | | |

รวม 363,092.94

เผื่อ 10% 36,309.29

คิดเป็นเงินงบประมาณ 399,000.00

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

266,509.79

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
 (นายณัฐวุฒิ สินปอ)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
 นายณัฐวุฒิ สินปอ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (วาทิ ว.ศ. เตชะ ปะจูดทะนะ)
 ปลัด อบต. มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจประมาณราคา
 นายณัฐวุฒิ สินปอ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 นายณัฐวุฒิ สินปอ
 นายก อบต. มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยนางสุณี มาศรัตน์ บ้านเลขที่ 104 บ้านพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ขนาดโครงการ

- ปากซอย ร้อยถนน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 16 ม. ทน 0.15 ม. พื้นที่ 40 ตร.ม.
- ห้ายซอย ร้อยถนน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 37 ม. ทน 0.15 ม. พื้นที่ 92.50 ตร.ม.
- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.30 ม. ยาว 107 ม. ทน 0.04 ม. พื้นที่ 246.10 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ

8 พฤศจิกายน 2565

ผู้ประมาณราคา

นายณัฐวุฒิ สีนปฏ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย
x FF | เป็นเงิน |
|--------------|---|-------|--------|------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 132.50 | 73.83 | 9,782.48 | 1.3624 | 100.58 | 13,327.65 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 6.63 | 521.42 | 3,454.41 | 1.3624 | 710.38 | 4,706.29 |
| 3 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 246.10 | 15.61 | 3,841.62 | 1.3624 | 21.26 | 5,233.82 |
| | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 246.10 | 228.54 | 56,243.69 | 1.3624 | 311.36 | 76,626.40 |
| | 3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 132.50 | 336.83 | 44,629.98 | 1.3624 | 458.90 | 60,803.88 |
| | เสริมเหล็ก WIRE MESH 4 mm @ 0.10x0.30 m.# | | | | | | | |
| | - รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | ม. | 7.50 | 100.32 | 752.40 | 1.3624 | 136.68 | 1,025.07 |
| | - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | ม. | - | 86.26 | - | 1.3624 | 117.52 | - |

รวมเป็นเงิน 161,723.11

เผื่อ 10% 16,172.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ 177,800.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 118,704.58

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ สีนปฏ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเทวินท์ ขอนขนา)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(เดชา ประจูดทะเล)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

NOTE แคม 66-90 ถึง 148 และ 179

* ใต้ใบ 100.1. กว้าง 1.5-4.1

(รวมค่าของแชน = 172,300)

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยนายชาญ เขียนมะเริง หมู่ที่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2566
ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม./ลึกเฉลี่ย 0.50 ม./ระยะทางประมาณ 55 ม./

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_n | ราคาต่อหน่วย
$\times F_n$ | งบประมาณ |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| 2 | งานก่อสร้าง | | | | | | | |
| | - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู | ม | 55.00 | 1,706.08 | 93,834.40 | 1.3624 | 2,324.36 | 127,839.99 |
| | ขนาด กว้าง 0.30 ม. ฝาค.ส.ล. | | | | | | | |

NOTE แผน 66-70 ปี 151 หน้า 179

รวม 128,100

* งบรวม งบเงินอุดหนุน

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

รวม 127,839.99

เพิ่ม 10% 12,784.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ 140,000.00

93,834.40

1.3624

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สันปฏ)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายวิชาญ วัฒนศิริกุล)
ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจลงนามราคา
(นายวิชาญ วัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการ อบต.

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายวิชาญ วัฒนศิริกุล)
นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------------|
| โครงการ | เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง |
| สถานที่ก่อสร้าง | ซอยหนองประสุตร บ้านพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | แบบเลขที่ | |
| ขนาดโครงการ | - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 500 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.
- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเชื่อมหนา 0.04 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม.
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | | |

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | เป็นเงิน |
|----------|--|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| 1.1 | งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 1,265.00 | 15.62 | 19,759.30 | 1.3624 | 21.28 | 26,920.07 |
| 1.2 | งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 1,265.00 | 228.96 | 289,634.40 | 1.3624 | 311.94 | 394,597.91 |

รวมเป็นเงิน 421,517.98

เผื่อ 10% 42,151.80

คิดเป็นเงินงบประมาณ 463,600.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 309,393.70

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

ลงชื่อ

(นายเทวินท์ ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(เดชฯ ประจวบทยเก)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคก ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565
ขนาดโครงการ รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 168 ม.
วางท่อกลม Ø 0.40 ม. จำนวน 3 ท่อน

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 6.00 | 147.66 | 885.97 | 1.3624 | 201.18 | 1,207.05 |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
ขนาด กว้าง 0.30 ม. ฝาค.ส.ล. | ม. | 168.00 | 1,710.51 | 287,365.68 | 1.3624 | 2,330.40 | 391,507.00 |
| | - งานวางท่อกลม Ø 0.40 ม. | ม. | 3.00 | 691.80 | 2,075.40 | 1.3624 | 942.51 | 2,827.52 |
| รวม | | | | | | | | 395,541.58 |

เพื่อ 10% 39,554.16

คิดเป็นเงินงบประมาณ 435,000.00

ยอดรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

290,327.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายณัฐวุฒิ สีนปฏ)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเทเก)
ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินท์ โชวัฒนา)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยความสะดวก
(นายสมาน กรองมะเริง)
นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------------|
| โครงการ | เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง |
| สถานที่ก่อสร้าง | จากถนน 226 - โรงเรียนบึงสาร บ้านโคก หมู่ที่ 7 , บ้านบึงสาร หมู่ 5 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา | แบบเลขที่ | |
| ขนาดโครงการ | - ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.80 ม. ยาว 397 ม. หนา 0.04 ม.
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3-0 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน
- ติดเส้นจราจร THERMOPLASTIC สีขาว-สีเหลือง (สะท้อนแสง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | | |

| ประมาณราคาเมื่อ | | 8 พฤศจิกายน 2565 | | ผู้ประมาณราคา | | นายณัฐวุฒิ สันปฏ | | ตำแหน่ง | | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | |
|-----------------|--|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|--|
| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย
x FF | เป็นเงิน | | | |
| 1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 1,905.60 | 15.62 | 29,765.47 | 1.3624 | 21.28 | 40,552.48 | | | |
| 1.2 | งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | | | | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 1,905.60 | 228.96 | 436,306.17 | 1.3624 | 311.94 | 594,423.53 | | | |
| 2 | งานท่อระบายน้ำ | | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานร้อยหัว ค.ส.ล.เดิม | ตร.ม. | 5.00 | 73.83 | 369.15 | 1.3624 | 100.59 | 502.93 | | | |
| 2.1 | งานคืนสภาพผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 5.00 | 328.59 | 1,642.95 | 1.3624 | 447.67 | 2,238.36 | | | |
| 2.1 | งานท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3 | ม. | 5.00 | 1,294.69 | 6,473.45 | 1.3624 | 1,763.89 | 8,819.43 | | | |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | | | |
| | - THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 89.33 | 283.68 | 25,341.13 | 1.3624 | 386.49 | 34,524.76 | | | |

รวมเป็นเงิน 681,061.49

เพื่อ 10% 68,106.15

คิดเป็นเงินงบประมาณ 749,100.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 499,898.32

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ สันปฏ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเหวินทิว วัฒนมา)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(ไพฑูริ ประจักษ์ตะเก)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง รอบหมู่บ้าน (ต่อของเดิม) บ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ - ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 4.80 ตร.ม.
 - ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 ม. ระยะทาง 272 ม. หน้า 0.04 ม. พื้นที่ 1,033.60 ตร.ม.
 - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย
x FF | เป็นเงิน |
|--------------|---|-------|----------|------------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | - งานตัดดิน | ลบ.ม. | 0.96 | 33.27 | 31.94 | 1.3624 | 45.32 | 43.52 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 0.24 | 521.42 | 125.14 | 1.3624 | 710.38 | 170.49 |
| 3 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 งานไพรเมกโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 1,033.60 | 15.61 | 16,134.50 | 1.3624 | 21.26 | 21,981.64 |
| | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 1,033.60 | 228.54 | 236,218.94 | 1.3624 | 311.36 | 321,824.68 |
| | 3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. | ตร.ม. | 4.80 | 333.74 | 1,601.95 | 1.3624 | 454.69 | 2,182.50 |
| | เสริมเหล็ก WIRE MESH 4 mm @ 0.10x0.30 m.# | | | | | | | |
| | - รอยต่อถนนเดิม | ม. | 8.00 | 43.19 | 345.52 | 1.3624 | 58.84 | 470.74 |

รวมเป็นเงิน 346,673.57

เผื่อ 10% 34,667.36

คิดเป็นเงินงบประมาณ 381,300.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 254,457.99

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ สันปฏ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายวินัย กลมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเทวินท์ เขียววัฒนา)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(เดชา ประจักษ์เทศ)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายทรงโปรด (ต่อเส้นเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านกระทอน ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 83 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคารวม | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---|-------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | 73.83 | - | 1.3624 | 100.59 | - |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานถมป่าชุดต่อ | ตร.ม. | 232.40 | 1.79 | 416.00 | 1.3624 | 2.44 | 566.75 |
| | ขนาดเบ้า | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | 32.99 | 180.88 | 5,967.68 | 1.3624 | 246.43 | 8,130.37 |
| 3 | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | - | 57.83 | - | 1.3624 | 78.79 | - |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 10.38 | 521.42 | 5,409.73 | 1.3624 | 710.38 | 7,370.22 |
| | - งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 207.50 | 399.55 | 82,906.63 | 1.3624 | 544.35 | 112,951.99 |
| | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | - รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT) | ม. | - | 202.50 | - | 1.3624 | 275.89 | - |
| | - รอยต่อเมื่อหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT) | ม. | 20.00 | 117.89 | 2,357.80 | 1.3624 | 160.61 | 3,212.27 |
| | - รอยต่อตามยาว
(LONGITUDINAL JOINT) | ม. | - | 66.10 | - | 1.3624 | 90.05 | - |

รวม 132,231.60

เพิ่ม 10% 13,223.16

คิดเป็นเงินงบประมาณ 145,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

97,057.84

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐพล สินปรุ)

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเทวินทร์ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)

นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

95

24

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง เลียบทางรถไฟฝั่งทิศใต้ หน้าบ้านนายประกาศ หมู่ที่ 9 บ้านเคียงบึง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565

ขนาดโครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 324 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

ใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 292 ม. บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 32 บ่อ

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ประมาณราคา นายณัฐภูมิ สีนปรุ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|--|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 13.52 | 73.83 | 998.20 | 1.3624 | 100.59 | 1,359.94 |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - งานวางท่อกลม $\varnothing$ 0.60 ม. | ม. | 292.00 | 1,030.77 | 300,984.84 | 1.3624 | 1,404.32 | 410,061.75 |
| | - งานบ่อพักฝาค.ส.ล.
สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. | บ่อ | 32.00 | 8,912.06 | 285,185.92 | 1.3624 | 12,141.79 | 388,537.30 |
| | - งานคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | ตร.ม. | 13.52 | 399.55 | 5,401.92 | 1.3624 | 544.35 | 7,359.57 |
| | - งานรอยต่อถนนกับบ่อพัก
(DUMMY JOINT) | ม. | - | 42.03 | - | 1.3624 | 57.26 | - |
| รวม | | | | | | | | 807,318.56 |

เผื่อ 10% 80,731.86

คิดเป็นเงินงบประมาณ 888,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

592,570.87

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายณัฐภูมิ สีนปรุ)

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา
(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบเทน)
ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายเหวินท์ โชวิธนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสมาน กรองมะเริง)
นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านเลขที่ 353 นางสุณี ยันมะเริง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 - ขนาดกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 7.50 ม.

ช่วงที่ 2 - ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 38 ม. โหลทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.40 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|--|-------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | 73.83 | - | 1.3624 | 100.59 | - |
| 2 | งานดิน
- งานถมป่าขุดตอ
ขนาดเบา | ตร.ม. | 144.40 | 1.79 | 258.48 | 1.3624 | 2.44 | 352.15 |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | - | 180.88 | - | 1.3624 | 246.43 | - |
| 3 | งานรองพื้นทาง
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 6.64 | 521.42 | 3,462.23 | 1.3624 | 710.38 | 4,716.94 |
| | - งานโหลทาง
หินคลุกบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 4.56 | 717.25 | 3,270.66 | 1.3624 | 977.18 | 4,455.95 |
| 4 | งานผิวทาง
- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | ตร.ม. | 132.75 | 399.55 | 53,040.26 | 1.3624 | 544.35 | 72,262.05 |
| | - รอยต่อเอนขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT) | ม. | - | 202.50 | - | 1.3624 | 275.89 | - |
| | - รอยต่อเอนหดตามขวาง
(CONTRACTION JOINT) | ม. | 9.00 | 117.89 | 1,061.01 | 1.3624 | 160.61 | 1,445.52 |

รวม 83,232.61

เผื่อ 10% 8,323.26

คิดเป็นเงินงบประมาณ 91,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

61,092.64

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ สินปรุ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายวินัย กลสมกลาง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายเจนท์ ใจวัฒนา)

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ รต.เตชา ประจวบตะเกรา)

ผู้เห็นชอบ

ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)

(นายสมาน กรองมะเริง)

ผู้อนุมัติ

นายก อบต.มะเริง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยลงทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านโคก ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

/2565

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 110 ม. (SIDE SLOPE = 0.5 : 1)

ดินแม่สูงเฉลี่ย 0.40 ม.

| ลำดับ
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา
ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย
$\times F_N$ | งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------|-------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานวางป่าขุดต่อ | ตร.ม. | 390.50 | 1.79 | 699.00 | 1.3624 | 2.44 | 952.31 |
| | ขนาดเบา | | | | | | | |
| | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | ตร.ม. | | | | | | |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | 147.40 | 194.94 | 28,734.16 | 1.3624 | 265.59 | 39,147.41 |
| | - งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | | 57.83 | | 1.3624 | 78.79 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวจราจรหินคลุก | ลบ.ม. | 50.74 | 717.25 | 36,391.47 | 1.3624 | 977.18 | 49,579.74 |
| รวม | | | | | | | | 89,679.47 |

เพื่อ 10%

8,967.95

คิดเป็นเงินงบประมาณ

98,000.00

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

65,824.62

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายณัฐวุฒิ สีนปฏ)

(ลงชื่อ)

นายช่างโยธา

(นายวินัย กลมกลาง)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเทวินทร์ โชติวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ต.เดชา ประจวบตะเก)

ปลัด อบต.มะเริง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายก อบต.มะเริง